


GEMME COLLECTION



BIZZARRI DESIGN
ARTELINEA
FIRENZE 1962

GEMME/GLASS/
PAPER

GEMME Collection



Covering formed by the stratified match of a layer of 5mm mirror and a layer of 5mm ceramic for a total thickness of around 11mm. Gemme can be produced thanks to a technology that, with a process of high-temperature vacuum-sealing with a special sealant put between the ceramic and the mirror sheets, creates a single element. This new element is resistant to moisture and chemical agents and has customized finishes. The mirror is available in the following 3 finishes:

- Fumé grigio
- Fumé bronzo
- Specchio 02

A 40x10mm aluminium frame for enclosing the Gemme tiles compositions is available in 2 finishes:

- brushed bronzo
- brushed peltro

Revêtement issu de la stratification d'une plaque miroir ép. 5 mm et d'une plaque céramique ép. 5 mm pour une épaisseur totale de 11 mm. Gemme Collection est obtenue au moyen d'une technologie d'encollage sous-vide à haute température. Une colle spéciale est interposée entre la plaque céramique et la plaque miroir permettant la création d'un élément unique, résistant à l'humidité et aux agents chimiques. Les plaques miroirs utilisées sont disponibles en 3 finitions:

- GRIGIO FUME'
- BRONZO FUME'
- SPECCHIO

Un profilé de finition en aluminium 40 x 10 cm est fourni en 2 finitions:


- BRONZO brossé
- PELTRO brossé

Verkleidung hergestellt mit einer Kombination aus zwei Schichten: Spiegel Stärke 5 mm und Keramik Stärke 3 mm, Gesamtstärke ca. 9 mm. Gemme wird durch eine besondere Technik hergestellt, die mittels Vakuumversiegelung unter hoher Temperatur und mit einem speziellen Klebstoff zwischen den Glas- und Keramikschichten ein einziges Element entstehen lässt, welches resistent gegen Feuchtigkeit und chemische Arbeitsstoffe ist und weiters personalisierte Finishes zulässt. Der Spiegel ist in 3 Finishes verfügbar:

- Spiegel Fumé grigio
- Spiegel Fumé bronzo
- Specchio (Spiegel Standard)

Zur Einfassung der Gemme Spiegelfliesenkombinationen ist ein 40 x 10 mm Spiegelprofil aus Aluminium in 2 Finishes verfügbar:

- Bronzo gebürstet
- Peltro gebürstet



EDGE GRINDING - FINITION DES BORDS - KANTENSCHLIFF


Rough edge
 Bord brut
 Rohrer Kantenschliff



45° bevelled edge
 Biseau 45°
 Abgeschrägte Kante 45°

GEMME Collection

Examples of free compositions.

Exemples de compositions libres.


Beispiele freier Kombinationen.



Examples of fixed wall coverings.

Exemples de parois fixes.

Beispiele für gerade Wandverkleidungen.




GEMME Collection

RECTANGULAR tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11mm thickness.


Carreaux RECTANGLES, finition miroir pour revêtement mural - BORD BRUT ou BORD BISEAUTÉ À 45°, épaisseur 11mm

RECHTECKIGE Spiegelfliesen für Wandverkleidung mit ROHER KANTE oder ABGESCHRÄGTER KANTE 45°, Stärke 11 mm.


SPECCHIO 02 finish - *Finition SPECCHIO 02* - Ausführung SPECCHIO 02 (Spiegel Standard)



FUME' BRONZO finish - *Finition FUME' BRONZO* - Ausführung SPIEGEL FUME' BRONZO




FUME' GRIGIO finish - *Finition FUME' GRIGIO* - Ausführung SPIEGEL FUME' GRIGIO





GEMME Collection



RECTANGULAR tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11mm thickness.
Carreaux RECTANGLES, finition miroir pour revêtement mural - BORD BRUT ou BORD BISEAUTÉ À 45°, épaisseur 11mm.
RECHTECKIGE Spiegelfliesen für Wandverkleidung mit ROHER KANTE oder ABGESCHRÄGTER KANTE 45°, Stärke 11 mm.

Sizes	SPECCHIO
Formats	FUME' GRIGIO
Formate	FUME' BRONZO



Tiles
Carreaux
Glasfliesen

		Art.	1 pc. Unité. 1 Stück	10 pcs 10 unités 10 Stück
		GE2250L	Rough edge Bord brut Rohe Kante	
		GE2250B	45° bevelled edge Bord biseauté à 45° Abgeschrägte Kante 45°	

		Art.	1 pc. Unité. 1 Stück	10 pcs 10 unités 10 Stück
		GE2225L	Rough edge Bord brut Rohe Kante	
		GE2225B	45° bevelled edge Bord biseauté à 45° Abgeschrägte Kante 45°	


GEMME Collection

HEXAGONAL tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11mm thickness.


Carreaux en HEXAGONES, finition miroir pour revêtement mural - BORD BRUT ou BORD BISEAUTÉ À 45°, épaisseur 11mm.

SECHSECKIGE Spiegelfliesen für Wandverkleidung mit ROHER KANTE oder ABGESCHRÄGTER KANTE 45°, Stärke 11 mm.


SPECCHIO 02 finish - *Finition SPECCHIO 02* - Ausführung SPECCHIO 02 (Spiegel Standard)



FUME' BRONZO finish - *Finition FUME' BRONZO* - Ausführung SPIEGEL FUME' BRONZO



FUME' GRIGIO finish - *Finition FUME' GRIGIO* - Ausführung SPIEGEL FUME' GRIGIO




GEMME Collection

HEXAGONAL tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11 mm thickness.

Carreaux en HEXAGONES, finition miroir pour revêtement mural - BORD BRUT ou BORD BISEAUTÉ À 45°, épaisseur 11 mm.

SECHSECKIGE Spiegelfliesen für Wandverkleidung mit ROHER KANTE oder ABGESCHRÄGTER KANTE 45°, Stärke 11 mm.



Sizes	SPECCHIO
Formats	FUME' GRIGIO
Formate	FUME' BRONZO







Tiles

Carreaux

Glasfliesen

		Art.	1 pc. Unité 1 Stück	10 pcs 10 unités 10 Stück
		GE4552L	Rough edge Bord brut Rohe Kante	
		GE4552B	45° bevelled edge Bord biseauté à 45° Abgeschrägte Kante 45°	

		Art.	1 pc. Unité 1 Stück	10 pcs 10 unités 10 Stück
		GE2252L	Rough edge Bord brut Rohe Kante	
		GE2252B	45° bevelled edge Bord biseauté à 45° Abgeschrägte Kante 45°	

		Art.	1 pc. Unité 1 Stück	10 pcs 10 unités 10 Stück
		GE4513L	Rough edge Bord brut Rohe Kante	
		GE4513B	45° bevelled edge Bord biseauté à 45° Abgeschrägte Kante 45°	


GEMME Collection

DIAMOND tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11mm thickness.


Carreaux en LOSANGES, finition miroir pour revêtement mural - BORD BRUT ou BORD BISEAUTÉ À 45°, épaisseur 11mm.

RAUTENFÖRMIGE Spiegelfliesen für Wandverkleidung mit ROHER KANTE oder ABGESCHRÄGTER KANTE 45°, Stärke 11 mm.


SPECCHIO 02 finish - *Finition SPECCHIO 02* - Ausführung SPECCHIO 02 (Spiegel Standard)



FUME' BRONZO finish - *Finition FUME' BRONZO* - Ausführung SPIEGEL FUME' BRONZO




FUME' GRIGIO finish - *Finition FUME' GRIGIO* - Ausführung SPIEGEL FUME' GRIGIO




GEMME Collection

DIAMOND tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11mm thickness.
Carreaux en LOSANGES, finition miroir pour revêtement mural - BORD BRUT ou BORD BISEAUTÉ À 45°, épaisseur 11mm.
RAUTENFÖRMIGE Spiegelfliesen für Wandverkleidung mit ROHER KANTE oder ABGESCHRÄGTER KANTE 45°, Stärke 11 mm.


Sizes	SPECCHIO
Formats	FUME' GRIGIO
Formate	FUME' BRONZO




Tiles
Carreaux
Glasfliesen



Art.	1 pc. Unité. 1 Stück	10 pcs. 10 unités 10 Stück
GE6036L	Rough edge <i>Bord brut</i> Rohe Kante	
GE6036B	45° bevelled edge <i>Bord biseauté à 45°</i> Abgeschrägte Kante 45°	



Art.	1 pc. Unité. 1 Stück	10 pcs. 10 unités 10 Stück
GE3036L	Rough edge <i>Bord brut</i> Rohe Kante	
GE3036B	45° bevelled edge <i>Bord biseauté à 45°</i> Abgeschrägte Kante 45°	




Art.	1 pc. Unité. 1 Stück	10 pcs. 10 unités 10 Stück
GE609L	Rough edge <i>Bord brut</i> Rohe Kante	
GE609B	45° bevelled edge <i>Bord biseauté à 45°</i> Abgeschrägte Kante 45°	

GEMME Collection

Aluminium frame enclosing the Gemme tiles 40x10 mm. Available finishes: brushed bronzo and brushed peltro.

Profilé de finition 40 x 10 mm. Finitions BRONZO brossé et PELTRO brossé

40 x 10 mm Aluminium-Spiegelprofil. Ausführung: gebürstetes BRONZO und gebürstetes PELTRO.



Art.
DGPA3

BRONZO
PELTRO



BR bronzo



PE peltro

