


GEMME COLLECTION



BIZZARRI DESIGN
ARTELINEA
FIRENZE 1962

GEMME/GLASS/
PAPER

GEMME Collection



Rivestimento formato dall'accoppiamento di stratifica tra specchio sp.5mm e ceramica sp.5mm, per uno spessore totale di circa 11mm. Gemme nasce grazie alla tecnologia di incollaggio sottovuoto e in temperatura con uno speciale sigillante posto tra la lastra di ceramica e quella di specchio creando un unico elemento resistente all'umidità e agli agenti chimici, dalle finiture superficiali personalizzabili. Lo specchio è disponibile nelle 3 finiture:

- Fumé grigio
- Fumé bronzo
- Specchio

A corredo degli specchi un profilo in alluminio di chiusura 40x10mm in 2 finiture:

- spazzolato bronzo
- spazzolato peltro

Covering formed by the stratified match of a layer of 5mm mirror and a layer of 5mm ceramic for a total thickness of around 11mm.

Gemme can be produced thanks to a technology that, with a process of high-temperature vacuum-sealing with a special sealant put between the ceramic and the mirror sheets, creates a single element. This new element is resistant to moisture and chemical agents and has customized finishes. The mirror is available in the following 3 finishes:

- Fumé grigio
- Fumé bronzo
- Specchio 02

A 40x10mm aluminium frame for enclosing the Gemme tiles compositions is available in 2 finishes:

- brushed bronzo
- brushed peltro


Revestimiento formado por el acoplamiento de estratificación entre espejo de 5 mm de grosor y cerámica de 5 mm de grosor, con un grosor total de cerca de 11 mm.

Gemme nace gracias a la tecnología de encolaje en vacío y temperatura con una cola especial colocada entre la lastra de cerámica y la de espejo creando un único elemento resistente a la humedad y a los agentes químicos, consiguiendo un acabado superficial personalizable. El espejo está disponible en 3 acabados:


- Fumé gris
- Fumé bronce
- Espejo

Junto con los espejos perfil de aluminio de cierre 40 x 10 mm en dos acabados:

- Cepillado bronce
- Cepillado peltro




MOLATURA BORDI TOP - EDGE GRINDING - ACABADOS BORDE TOP




GEMME Collection

Esempi composizioni libere.
Examples of free compositions.
Ejemplos de composiciones libres.



Esempi pareti fisse.
Examples of fixed wall coverings.
Ejemplos paredes fijas.




GEMME Collection

Piastrelle a specchio per rivestimento pareti RETTANGOLARI, BORDO GREZZO o BORDO BISELLO 45°, spessore 11 mm.


RECTANGULAR tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11mm thickness.

Baldosas a espejo para revestimiento de paredes RECTANGULARES, CANTO SIN PULIR o CANTO BISELADO A 45°, grosor 11 mm.


Finitura SPECCHIO 02 - *SPECCHIO 02 finish* - Acabado ESPEJO 02



Finitura FUME' BRONZO - *FUME' BRONZO finish* - Acabado FUMÉ BRONCE



Finitura FUME' GRIGIO - *FUME' GRIGIO finish* - Acabado FUMÉ GRIS




GEMME Collection

Piastrelle a specchio per rivestimento pareti RETTANGOLARI, BORDO GREZZO o BORDO BISELLO 45°, spessore 11 mm.

RECTANGULAR tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11mm thickness.

Baldosas a espejo para revestimiento de paredes RECTANGULARES, CANTO SIN PULIR o CANTO BISELADO A 45°, grosor 11 mm.

Formati	SPECCHIO
Sizes	FUME' GRIGIO
Formatos	FUME' BRONZO



Piastrelle
Tiles
Baldosas

	Art.	Cad. 1 Pc. Unidad	10 pz 10 pcs 10 unidades
	GE2250L	Bordo grezzo Rough edge Canto sin pulir	
	GE2250B	Bordo bisello 45° 45° bevelled edge Canto biselado a 45°	

	Art.	Cad. 1 Pc. Unidad	10 pz 10 pcs 10 unidades
	GE2225L	Bordo grezzo Rough edge Canto sin pulir	
	GE2225B	Bordo bisello 45° 45° bevelled edge Canto biselado a 45°	


GEMME Collection

Piastrelle a specchio per rivestimento pareti ESAGONALI, BORDO GREZZO o BORDO BISELLO 45°, spessore 11 mm.


HEXAGONAL tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11mm thickness.

Baldosas a espejo para revestimiento de paredes EXAGONALES, CANTO SIN PULIR o CANTO BISELADO A 45°, grosor 11 mm.


Finitura SPECCHIO 02 - *SPECCHIO 02 finish* - Acabado ESPEJO 02



Finitura FUME' BRONZO - *FUME' BRONZO finish* - Acabado FUMÉ BRONCE



Finitura FUME' GRIGIO - *FUME' GRIGIO finish* - Acabado FUMÉ GRIS




GEMME Collection

Piastrelle a specchio per rivestimento pareti ESAGONALI, BORDO GREZZO o BORDO BISELLO 45°, spessore 11 mm.

HEXAGONAL tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11mm thickness.

Baldosas a espejo para revestimiento de paredes EXAGONALES, CANTO SIN PULIR o CANTO BISELADO A 45°, grosor 11 mm.


Formati	SPECCHIO
Sizes	FUME' GRIGIO
Formatos	FUME' BRONZO




Piastrelle

Tiles


Baldosas



Art.	Cad. 1 Pc. Unidad	10 pz 10 pcs 10 unidades
GE4552L	Bordo grezzo Rough edge Canto sin pulir	
GE4552B	Bordo bisello 45° 45° bevelled edge Canto biselado a 45°	



Art.	Cad. 1 Pc. Unidad	10 pz 10 pcs 10 unidades
GE2252L	Bordo grezzo Rough edge Canto sin pulir	
GE2252B	Bordo bisello 45° 45° bevelled edge Canto biselado a 45°	



Art.	Cad. 1 Pc. Unidad	10 pz 10 pcs 10 unidades
GE4513L	Bordo grezzo Rough edge Canto sin pulir	
GE4513B	Bordo bisello 45° 45° bevelled edge Canto biselado a 45°	


GEMME Collection

Piastrelle a specchio per rivestimento pareti LOSANGHE, BORDO GREZZO o BORDO BISELLO 45°, spessore 11 mm.


DIAMOND tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11mm thickness.

Baldosas a espejo para revestimiento de paredes LOSANGHE, CANTO SIN PULIR o CANTO BISELADO A 45°, grosor 11 mm.


Finitura SPECCHIO 02 - *SPECCHIO 02 finish* - Acabado ESPEJO 02



Finitura FUME' BRONZO - *FUME' BRONZO finish* - Acabado FUMÉ BRONCE



Finitura FUME' GRIGIO - *FUME' GRIGIO finish* - Acabado FUMÉ GRIS




GEMME Collection

Piastrelle a specchio per rivestimento pareti LOSANGHE, BORDO GREZZO o BORDO BISELLO 45°, spessore 11 mm.


DIAMOND tiles in mirror finish for wall covering. ROUGH EDGE, or 45° BEVELLED EDGE, 11 mm thickness.

Baldosas a espejo para revestimiento de paredes LOSANGHE, CANTO SIN PULIR o CANTO BISELADO A 45°, grosor 11 mm.


Formati	SPECCHIO
Sizes	FUME' GRIGIO
Formatos	FUME' BRONZO




Piastrelle
Tiles
Baldosas



Art.	Cad. 1 Pc. Unidad	10 pz 10 pcs 10 unidades
GE6036L	Bordo grezzo Rough edge Canto sin pulir	
GE6036B	Bordo bisello 45° 45° bevelled edge Canto biselado a 45°	



Art.	Cad. 1 Pc. Unidad	10 pz 10 pcs 10 unidades
GE3036L	Bordo grezzo Rough edge Canto sin pulir	
GE3036B	Bordo bisello 45° 45° bevelled edge Canto biselado a 45°	




Art.	Cad. 1 Pc. Unidad	10 pz 10 pcs 10 unidades
GE609L	Bordo grezzo Rough edge Canto sin pulir	
GE609B	Bordo bisello 45° 45° bevelled edge Canto biselado a 45°	

GEMME Collection

Profilo in alluminio di chiusura 40x10mm. Finiture spazzolato bronzo e spazzolato peltro.

Aluminium frame enclosing the Gemme tiles 40x10 mm. Available finishes: brushed bronze and brushed peltro.

Perfil de cierre de aluminio 40 x 10 mm. Acabado cepillado bronce o cepillado peltro.



Art.
DGPA3

BRONZO
PELTRO



BR bronzo



PE peltro

