

MONOLITE COLLECTION



MONOLITE

Design Anita Brotto
ARTELINEA
FIRENZE 1962

MONOLITE Collection



ORDINA FACILE
EASY ORDER
ORDENA EL PEDIDO

YOU SHOULD INDICATE IN YOUR PO:


- item code
- covering colour
- top/basin top colour
- position and type of fusion (for basin tops)
- position and model of basin (for tops)
- position and number of tap holes
- furniture sequence (for compositions)
- options (if requested)

INDICARE NELL'ORDINE:

- codice articolo
- colore rivestimento
- colore top/basintop
- posizione e tipo fusione (per basintop)
- posizione e modello lavabo (per top)
- posizione e numero fori rubinetto
- sequenza dei mobili (per composizioni)
- optional (se richiesti)

INDICAR EN EL PEDIDO:

- código artículo
- color revestimiento
- color top / basintop
- posición y tipo de la fusión (para el basintop)
- posición y modelo de lavabo (para el top)
- posición y número de agujeros para grifería
- secuencia de los muebles (para la composición)
- opciones (si se solicitan)



Note:

- 11 Per l'abbinamento con lavabi Artelinea vedi tabella a pag. 53/56. Immagini e dimensioni lavabi vedi pag. da 36/51.**
For combinations with Artelinea basins see table on pages 53/56. For basin images and dimensions see on pages 36/51.
Para combinar con lavabos de Artelinea ver tabla pág. 53/56. Imágenes y dimensiones lavabos ver pág. 36/51.
- 12 La fascia di tamponamento a misura viene fornita solo per composizioni in nicchia in quanto non prevede la chiusura laterale.**
Custom buffer strip only provided for recessed compositions which do not need lateral closing.
La regleta de ajuste a medida se fabrica solo para composiciones entre tres paredes por lo que no está previsto el cierre lateral.
- 13 Componente affiancabile con altri di uguale altezza e profondità ma anche con altezza e profondità diverse.**
The item can be positioned alongside basin units with the same or different heights and depths.
Componente combinables con otros iguales de altura y profundidad, también con altura y profundidad diferente.
- 17 BASIN TOP sono realizzati con la fusione INCISA di serie. Sui portalavabo da 60/70 cm e 120/135 cm doppio lavabo le fusioni, fermo restando le caratteristiche tecniche, saranno ridimensionate in funzione dello spazio del mobile.**
The BASIN TOPS are produced with INCISA fusion as standard. On our basin units L. 60/70 cm and on our basin units L. 120/135 cm with double basin the fusions will maintain the technical specifications but will be reduced according to the dimensions of the unit.
Los BASIN TOP son fabricados con la fusión INCISA de serie. Para portalavabos de 60/70 cm y 120/135 cm doble lavabo, las fusiones teniendo en cuenta las características técnicas serán redimensionadas en función del espacio del mueble.
- 21 Con lavabo sottopiano il ripiano interno non può essere messo.**
Internal shelf cannot be used with under level basins.
Con lavabo bajoencimera la repisa interna no puede ser colocada.
- 22 Nell'ordine indicare la posizione sx o dx (sinistro o destro).**
When placing and order please indicate the position sx or dx (left or right).
Indicar en el pedido la posición sx o dx (izquierda o derecha).
- 55 Di serie stecca dello stesso colore del rivestimento; stecca di colore diverso con aumento.**
Colour of the strip same as the colour of the furniture covering as standard; strip in a different colour extra.
De serie frontal del mismo color del revestimiento del mueble; frontal con distinto color aumento.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

STRUTTURA - STRUCTURE - ESTRUCTURA

Struttura in nobilitato melaminico idro grigio scuro RAL 7010 e cassette/ ante con cornice in alluminio.
Panels in hydro repellent lacquered melamine laminate dark grey RAL 7010 with drawers / doors with aluminium frame.
Estructura de ennoblecido melamínico hidro gris oscuro RAL 7010 y cajones / puertas con cornisa de aluminio.

GUIDE - DRAWER RUNNERS - GUIAS

BLUM ad estrazione totale, movimento LEGRABOX e chiusura sistema BLUMOTION, regolabili in verticale ed orizzontale. Portata cassette e cestoni Kg. 40.
BLUM drawer runners with total extraction, LEGRABOX movement and BLUMOTION closure system, adjustable both vertically and horizontally. Drawers can hold up to 40 Kg.
BLUM de extracción total, movimiento LEGRABOX y cierre sistema BLUMOTION, regulable en vertical y horizontal. Peso soportado por cajones o cajoneras 40 Kg.

CERNIERE - HINGES - BISAGRAS

BLUM ad inserimento rapido, regolabili in verticale, in orizzontale ed in profondità con ammortizzatore integrato.
BLUM with rapid connection, adjustable vertically, horizontally and in depth with shock absorber included.
BLUM de inserción rápida, regulable en vertical, en horizontal y en profundidad con amortiguador integrado.

ATTACCAGLIE - WALL BRACKETS - SOPORTES

Attaccaglie regolabili CAMAR per fissaggio a parete portalavabo, basi, pensili e colonne.
CAMAR adjustable wall supports for basin units, units, cabinets and columns.
Soporte regolable CAMAR para fijación a pared del portalavabo, bases, armarios y columnas.

RIVESTIMENTO ESTERNO - EXTERNAL COVERING - REVESTIMIENTO EXTERNO

CRISTALLO SMALTATO LUCIDO E SILK LAMINAM®3mm
SPECCHIO FUME' GRIGIO/ FUME' BRONZO LUCIDO E SILK
FLUTES NERO, BRONZO, BIANCO, TERRA, GRIGIO, NOTTE, SMERALDO e PEONIA. Cristallo cannettato verniciato.
BARCODE BRONZO, BIANCO, GRIGIO, SMERALDO. Cristallo acidato verniciato.
INCISO QUARZO FUME' E TOPAZIO. Cristallo con decoro inciso verniciato.
GLOSSY AND SILK ENAMELED GLASS LAMINAM® 3mm th.
GLOSSY AND SILK FUME' GRIGIO/ FUME' BRONZO MIRROR
FLUTES in NERO, BRONZO, BIANCO, TERRA, GRIGIO, NOTTE, SMERALDO and PEONIA finishes. Enameled fluted glass.
BARCODE in BRONZO, BIANCO, GRIGIO, SMERALDO finishes. Enameled acid-etched glass.
INCISO in QUARZO FUME' and TOPAZIO finishes. Enameled glass with engraved pattern.

CRISTAL ESMALTATO BRILLO Y SATINADO LAMINAM 3mm
ESPEJO FUMÉ GRIGIO/FUMÉ BRONZO BRILLO Y SATINADO
FLUTES NERO, BRONZO, BIANCO, TERRA, GRIGIO, NOTE, SMERALDO y PEONIA. Cristal acanalado barnizado.
BARCODE BRONZO, BIANCO, GRIGIO, SMERALDO. Cristal al ácido barnizado.
INCISO QUARZO FUMÉ Y TOPAZIO. Cristal con decoración inciso barnizado.

I cristalli colorati Artelinea sono garantiti secondo i termini di legge. - Artelinea enameled glass is guaranteed according to the terms of law. - Los cristales coloreados de Artelinea están garantizados según los términos legales.

MONOLITE Collection

Frontali mobile e interno cassetti

Vanity front coverings and drawer inside.

Frontal del mueble y cajón interno



Particolare cornice cassetto in alluminio.
Detail of the aluminium frame of the drawers.
Detalle de la cornisa del cajón de aluminio.



Fianco cassetto.
Drawer side.
Lateral de cajón.

Interno cassetto con divisori in cristallo.
Drawer inside with glass dividers.
Interior del cajón con divisorios de cristal.



Particolare fusione Incisa.
Incisa fusion detail.
Detalle fusión Incisa.



Particolare apertura anta.
Detail door opening.
Detalle apertura de puerta



MONOLITE Collection


SCHEDE TECNICHE PER INSTALLAZIONE
TECHNICAL INSTALLATION ADVICE
ESQUEMA TECNICO PARA INSTALACION

PORTALAVABO H.22,5 cm BASIN UNITS H.22,5 CM PORTALAVABO H.22.5 CM		PORTALAVABO H.43 cm BASIN UNITS H.43 CM PORTALAVABO H.43 CM	
BASINTOP/LAVABI SOTTOPIANO BASIN TOPS/ UNDER LEVEL WASH-BASINS BASINTOP/LAVABO BAJOENCIMERA		BASINTOP/LAVABI SOTTOPIANO BASIN TOPS/ UNDER LEVEL WASH-BASINS BASINTOP/LAVABO BAJOENCIMERA	
LAVABI IN APPOGGIO H = 10/13 cm OVER LEVEL WASH-BASINS H = 10/13 cm LAVABO DE APOYO H = 10/13 cm		LAVABI IN APPOGGIO H = 10/13 cm OVER LEVEL WASH-BASINS H = 10/13 cm LAVABO DE APOYO H = 10/13 cm	
LAVABI IN APPOGGIO H = 6/9 cm OVER LEVEL WASH-BASINS H = 6/9 cm LAVABO DE APOYO H = 6/9 CM		LAVABI IN APPOGGIO H = 6/9 cm OVER LEVEL WASH-BASINS H = 6/9 cm LAVABO DE APOYO H = 6/9 CM	


Modularità

Modularity

Modularidad



Basi
Bases
Bases




Portalavabo e Basi
Basin units and Bases
Portalavabos y Bases







Lavabi consentiti - Allowed basins - Lavabos permitidos

- Lavabo appoggio** - Over level basins - Lavabos de apoyo
- Lavabo semincasso** - Semi-recessed basins - Lavabos semiencastrare
- Lavabo sottopiano** - Under level basins - Lavabos bajo encimera
- Lavabo integrato** - Integrated basins - Lavabo integrato





H 22.5 CM
P 53 CM



H 43 CM
P 53 CM




H 43 CM
P 44 CM




FUSIONE - FUSIONS - FUSIÓN

INCISA48 (CRISTALLO/OPALITE)




INCISA62 (CRISTALLO/OPALITE/CRISTALPLANT)



Alcuni esempi di composizioni.

Examples of compositions.


Algunos ejemplos de composiciones.



Alcuni esempi di composizioni.

Examples of compositions.

Algunos ejemplos de composiciones.



OPTIONAL



OP

pag.527

MONOLITE Collection

PROFONDITA' - DEPTH - PROFUNDIDAD 53 cm - H 22,5 cm

Portalavabo e basi con 1 cassetto.

Basin units and base units with 1 drawer.

Portalavabo y bases con 1 cajón.


Di serie stecca dello stesso colore del rivestimento mobile; stecca di colore diverso con aumento (vedi pag.194).	CRISTALLO SMALTATO <i>Enameled crystal</i> Cristal esmaltado FLUTES SPECCHI	LAMINAM® BARCODE INCISO
Colour of the strip same as the colour of the furniture covering as standard; strip in a different colour extra (see p. 194).		
De serie frontal del mismo color del revestimiento del mueble, frontal con distinto color aumento. (pag.194).		

Note: 11 - 13 - 55 (pag. 194)

Portalavabo con cassetto asolato per passaggio sifone. Lavabo centrale.

Basin unit with central drainage hole. Central basin.

Portalavabo 1 cajón con ojal para paso de sifón. Lavabo centrado.



L cm	Art.		
60	M3A60		
75	M3A75		
90	M3A90		
105	M3A105		
* 120	M3A120 ct - sx - dx		
* 135	M3A135 ct - sx - dx		


* versione sx/dx: centro asola a 37,5cm dal bordo per mobile da 120cm e a 45cm dal bordo per mobile da 135cm
* Left or right basin: drainage hole at 37,5cm from the side for vanities in 120cm L. and at 45cm from the side for vanities in 135cm L.
* Versión sx/dx: centro ojal a 37,5 cm. del lateral para muebles de 120 cm. y a 45 cm. del lateral para muebles de 135 cm.

Note: 11 - 13 - 55 (pag. 194)

Portalavabo con cassetto asolato per passaggio sifone. Lavabo doppio.

Basin unit with double drainage hole. Double basins.

Portalavabo 1 cajón con ojal para paso de sifón. Doble lavabo.




L cm	Art.		
120	M3A120D		
135	M3A135D		

Note: 13 - 55 (pag. 194)

Base con 1 cassetto intero.

Base unit with 1 drawer.

Base con 1 cajón sin ojal.





L cm	Art.		
30	M3Y30		
45	M3Y45		
60	M3Y60		
75	M3Y75		
90	M3Y90		
105	M3Y105		
120	M3Y120		
135	M3Y135		

Note: 12 (pag. 194)

Fascia di tamponamento per composizioni a misura in nicchia.

Buffering strips for made-to-measure recess compositions.

Regleta de ajuste para composiciones a medida entre tres paredes.



L cm	Art.	Art.		
3 → 20	M3Y2M sx	M3Y2M dx		

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

PortLavabo e basi con 2 cassetti.

Basin units and base units with 2 drawers.

PortLavabo y bases con 2 cajones.

Di serie stecca dello stesso colore del rivestimento mobile; stecca di colore diverso con aumento (vedi pag.194).

Colour of the strip same as the colour of the furniture covering as standard; strip in a different colour extra (see p. 194).

De serie frontal del mismo color del revestimiento del mueble, frontal con distinto color aumento (pag.194).

CRISTALLO SMALTATO
Enameled crystal
Cristal esmaltado
FLUTES
SPECCHI

LAMINAM®
BARCODE
INCISO

OP


pag.527

Note: 11 - 13 - 55 (pag.194)

PortLavabo con 1° cassetto asolato per passaggio sifone e 2° cassetto intero. Lavabo centrale.

Basin unit 1st. drawer with central drainage hole, 2nd drawer without hole. Central basin.

PortLavabo 1° cajón con ojal para paso de sifón y 2° cajón sin ojal. Lavabo centrado.



L cm	Art.		
60	M3C60		
75	M3C75		
90	M3C90		
105	M3C105		
* 120	M3C120 ct - sx - dx		
* 135	M3C135 ct - sx - dx		

* versione sx/dx: centro asola a 37,5cm dal bordo per mobile da 120cm e a 45cm dal bordo per mobile da 135cm

* Left or right basin: drainage hole at 37,5cm from the side for vanities in 120cm L. and at 45cm from the side for vanities in 135cm L.


* Versión sx/dx: centro ojal a 37,5 cm. del lateral para muebles de 120 cm. y a 45 cm. del lateral para muebles de 135 cm.

Note: 11 - 13 - 55 (pag. 194)

PortLavabo con 1° cassetto asolato per passaggio sifone e 2° cassetto intero. Lavabo doppio.

Basin unit 1st. drawer with double drainage hole, 2nd drawer without hole. Double basins.

PortLavabo 1° cajón con ojal para paso de sifón y 2° cajón sin ojal. Doble lavabo




L cm	Art.		
120	M3C120D		
135	M3C135D		

Note: 13 - 55 (pag. 194)

Base con 2 cassetti interi.

Base unit with 2 drawers.

Base con 2 cajones sin ojal.




L cm	Art.		
30	M3K30		
45	M3K45		
60	M3K60		
75	M3K75		
90	M3K90		
105	M3K105		
120	M3K120		
135	M3K135		

Note: 12 (pag. 194)


Fascia di tamponamento per composizioni a misura in nicchia.

Buffering strip for made-to-measure recess compositions.

Regleta de ajuste para composiciones a medida entre tres paredes.



L cm	Art.	Art.		
3 → 20	M3K2M sx	M3K2M dx		




Portalavabo e basi con cestone.

Basin units and base units with deep drawers.

Portalavabo y bases con cajonera.

Di serie stecca dello stesso colore del rivestimento mobile; stecca di colore diverso con aumento (vedi pag.194).	CRISTALLO SMALTATO <i>Enameled crystal</i> Cristal esmaltado FLUTES SPECCHI	LAMINAM® BARCODE INCISO
Colour of the strip same as the colour of the furniture covering as standard; strip in a different colour extra (see p. 194).		
De serie frontal del mismo color del revestimiento del mueble, frontal con distinto color aumento (pag.194).		


Note: 11 - 13 - 55 (pag.194)
Portalavabo con cestone, divisori in cristallo e cassetto interno asolato per passaggio sifone. Lavabo centrale.
Basin unit with deep drawer, glass dividers and inner drawer with drainage hole. Central basin.
Portalavabo con cajonera, divisorio de cristal, cajón interno con ojal para paso de sifón. Lavabo centrado.



L cm	Art.		
60	M3E60		
75	M3E75		
90	M3E90		
105	M3E105		
* 120	M3E120 ct - sx - dx		
* 135	M3E135 ct - sx - dx		


* versione sx/dx: centro asola a 37,5cm dal bordo per mobile da 120cm e a 45cm dal bordo per mobile da 135cm
* Left or right basin: drainage hole at 37,5cm from the side for vanities in 120cm L. and at 45cm from the side for vanities in 135cm L.
* Versión sx/dx: centro ojal a 37,5 cm. del lateral para muebles de 120 cm. y a 45 cm. del lateral para muebles de 135 cm.

Note: 11 - 13 - 55 (pag.194)
Portalavabo con cestone, divisori in cristallo e cassetto interno asolato per passaggio sifoni. Lavabo doppio.
Basin unit with deep drawer, glass dividers and inner drawer with drainage holes. Double basins.
Portalavabo con cajonera, divisorio de cristal, cajón interno con ojal para paso de sifón. Doble lavabo.




L cm	Art.		
120	M3E120D		
135	M3E135D		

Note: 11 - 13 - 55 (pag.194)
Portalavabo e base con cestone e divisori in cristallo. Lavabo centrale.
Basin unit and base unit with deep drawer and glass dividers. Central basin.
Portalavabo y base con cajonera y divisorio de cristal. Lavabo centrado.



L cm	Art.		
30	M3F30		
45	M3F45		
60	M3F60		
75	M3F75		
90	M3F90		
105	M3F105		
120	M3F120		
135	M3F135		

Note: 13 - 55 (pag.194)
Base con cestone, divisori in cristallo e cassetto interno.
Base unit with deep drawer, glass dividers and inner drawer.
Base con cajonera, divisorio de cristal y cajón interno.



L cm	Art.		
30	M3L30		
45	M3L45		
60	M3L60		
75	M3L75		
90	M3L90		
105	M3L105		
120	M3L120		
135	M3L135		

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

PortLavabo e basi con ante.

Basin units and base units with doors.

PortLavabo y base con puertas.


Di serie stecca dello stesso colore del rivestimento mobile; stecca di colore diverso con aumento (vedi pag.194).

Colour of the strip same as the colour of the furniture covering as standard; strip in a different colour extra (see p. 194).

De serie frontal del mismo color del revestimiento del mueble, frontal con distinto color aumento (pag.194).

CRISTALLO SMALTATO
Enameled crystal
Cristal esmaltado
FLUTES
SPECCHI

LAMINAM®
BARCODE
INCISO




Note: 11 - 13 - 21 - 55 (pag. 194)

PortLavabo e base con 2 ante con ripiano interno in cristallo.

Basin and base unit with 2 doors with inner glass shelf.

PortLavabo y base con 2 puertas con estante interno de cristal.




L cm	Art.		
60	M3D60		
90	M3D90		

Note: 11 - 13 - 21 - 22 - 55 (pag. 194)

PortLavabo e base con 1 anta con ripiano interno in cristallo.

Basin and base unit with 1 door with inner glass shelf.

PortLavabo y bases con 1 puerta con estante interno de cristal.




L cm	Art.	Art.		
30	M3D30 sx	M3D30 dx		
45	M3D45 sx	M3D45 dx		

Note: 22 - 55 (pag. 194)

Base su misura da cm 16 a cm 44 o da cm 46 a cm 89 con 1 o 2 ante.

Made-to-measure base unit, available L. 16-44 cm with 1 door or 46-89 cm with 2 doors.

Base a medida de 16 cm a 44 cm o de 46 cm a 89 cm con 1 o 2 puertas.




L cm	Art.	Art.		
16 → 44	M3D4M sx	M3D4M dx		
46 → 89	M3D8M			

Note: 12 (pag. 194)


Fascia di tamponamento per composizioni a misura in nicchia.

Buffering strip for made-to-measure recess compositions.

Regleta de ajuste para composiciones a medida entre tres paredes.



L cm	Art.	Art.		
3 → 20	M3D2M sx	M3D2M dx		



OPTIONAL

OP

pag.527

MONOLITE Collection

PROFONDITA' - *DEPTH* - PROFUNDIDAD 44 cm - H 43 cm

Portalavabo e basi con cestone in bassa profondità.

Basin and base units with shallow depth.

Portalavabo y bases con cajonera de baja profundida.


Di serie stecca dello stesso colore del rivestimento mobile; stecca di colore diverso con aumento (vedi pag.194).	CRISTALLO SMALTATO	LAMINAM®
<i>Colour of the strip same as the colour of the furniture covering as standard; strip in a different colour extra (see p. 194).</i>	<i>Enameled crystal</i>	BARCODE
De serie frontal del mismo color del revestimiento del mueble, frontal con distinto color aumento (pag.194).	Cristal esmaltado	INCISO
	FLUTES	
	SPECCHI	

Note: 11 - 13 - 55 (pag. 194)

Portalavabo e base con cestone e divisori in cristallo. Lavabo centrale.

Basin and base unit with deep drawer and glass dividers. Central basin.

Portalavabo y base con cajonera y divisorios de cristal. Lavabo centrado.



L cm	Art.		
30	M3T30		
45	M3T45		
60	M3T60		
75	M3T75		
90	M3T90		
105	M3T105		
120	M3T120		
135	M3T135		

Portalavabo e basi con ante in bassa profondità.

Basin and base units with shallow depth with doors.

Portalavabo y bases con puertas de baja profundidad.

Di serie stecca dello stesso colore del rivestimento mobile; stecca di colore diverso con aumento (vedi pag.194).

Colour of the strip same as the colour of the furniture covering as standard; strip in a different colour xtra (see p. 194).

De serie frontal del mismo color del revestimiento del mueble, frontal con distinto color aumento (pag.194).

CRISTALLO SMALTATO
Enameled crystal
Cristal esmaltado
FLUTES
SPECCHI

LAMINAM®
BARCODE
INCISO

OP


pag.527

Note: 11 - 13 - 55 (pag. 194)

Portalavabo e base con 2 ante con ripiano interno in cristallo.

Basin and base unit with 1 door with inner glass shelf.

Portalavabo y base con 2 puertas con estante interno de cristal.




L cm	Art.		
60	M3P60		
90	M3P90		

Note: 11 - 13 - 22 - 55 (pag. 194)

Portalavabo e base con 1 anta con ripiano interno in cristallo.

Basin and base unit with 1 door with inner glass shelf.

Portalavabo y bases con 1 puerta con estante interno de cristal.




L cm	Art.	Art.		
30	M3P30 sx	M3P30 dx		
45	M3P45 sx	M3P45 dx		

Note: 22 - 55 (pag. 194)

Base su misura da cm 16 a cm 44 o da cm 46 a cm 89 con 1 o 2 ante.

Made-to-measure base unit, available L. 16-44 cm with 1 door or 46-89 cm with 2 doors.

Base a medida de 16 cm a 44 cm o de 46 cm a 89 cm con 1 o 2 puertas.




L cm	Art.	Art.		
16 → 44	M3P4M sx	M3P4M dx		
46 → 89	M3P8M			

Note: 12 (pag. 194)


Fascia di tamponamento per composizioni a misura in nicchia.

Buffering strip for made-to-measure recess compositions.


Regleta de ajuste para composiciones a medida entre tres paredes.



L cm	Art.		
3 → 20	M3P2M sx	M3P2M dx	



BASIN TOP CRISTALLO, OPALITE, OPITECH E CRISTALPLANT



Note: 17 (pag. 194)

Basin top in CRISTALLO smaltato LUCIDO e SILK, OPALITE bianco e nero, OPITECH (gelcoat lucido e opaco) e CRISTALPLANT (solid surface opaco) - FUSIONE SINGOLA. Per info vedi pag. 552/562

Basin top in enameled GLOSSY and SILK GLASS, white and black OPALITE, OPITECH (glossy and matt gelcoat) and CRISTALPLANT (matt solid surface) - SINGLE FUSION. For any details see pages 552/562.

Basin top en cristal esmaltado BRILLO y SATINADO, OPALITE blanco y negro, OPITECH (gelcoat brillo y opaco) y CRISTALPLANT (solid surface opaco)-FUSIÓN INDIVIDUAL. Para información adicional ver pág. 552/562.

L cm	Art.	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO	OPITECH	CRISTALPLANT
60	BTML 60						
75	BTML 75						
90	BTML 90						
105	BTML 105						
120	BTML 120						
135	BTML 135						
150	BTML 150						
165	BTML 165						
180	BTML 180						
195	BTML 195						
210	BTML 210						
225	BTML 225						
240	BTML 240						

- 1) Foro rubinetteria monoforo centrale di serie. Su richiesta senza foro, 3 fori.

Single central tap hole as standard. Upon request 3 tap holes or no tap hole.

Agujero grifería centrado de serie. Sobre pedido sin agujero, 3 agujeros.
- 2) Top per composizioni a misura prendere il prezzo della lunghezza superiore. (Es. composizione 200 cm prezzo top 210 cm).

Use tops of a wider length for made-to-measure compositions (Ex. for a composition L. 200 cm consider the top L. 210 cm).


Encimera para composiciones a medida tomar el precio de la longitud superior (Ejemplo: composición 200 cm precio encimera 210 cm).
- 3) Sui basintop in OPITECH la fusione sarà rettangolare e ridimensionata in funzione dello spazio del mobile (vedi pag. 560)

OPITECH basintops have a rectangular fusion. The fusion dimensions depend on the available space in the below vanity (see pages 560).

El basintop en OPITECH tendrá la fusión rectangular y redimensionada en función del espacio del mueble (ver pág. 560)
- 4) I basintop in CRISTALLO SILK hanno FUSIONE LUCIDA.

Basintops in silk finish always have the fusion in glossy finish.

Los basintops en cristal satinado tienen la fusión brillante.



Fusione INCISA di serie
Standard fusion INCISA
Fusion INCISA de serie


Molatura bordi - Edge grinding - Acabados del borde



Inclusa - Included - Incluida

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.
Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.
FUSIONI - vedi pag. 197. - Fusions see page 197. - FUSIONES - ver pág. 197.

BASIN TOP CRISTALLO, OPALITE, OPITECH E CRISTALPLANT



Note: 17 (pag. 194)

Basin top in CRISTALLO smaltato LUCIDO e SILK, OPALITE bianco e nero, OPITECH (gelcoat lucido e opaco) e CRISTALPLANT (solid surface opaco) - FUSIONE SINGOLA. Per info vedi pag. 552/562

Basin top in enameled GLOSSY and SILK GLASS, white and black OPALITE, OPITECH (glossy and matt gelcoat) and CRISTALPLANT (matt solid surface) - SINGLE FUSION in SHALLOW DEPTH. For any details see pages 552/562.

Basin top en cristal esmaltado BRILLO y SATINADO, OPALITE blanco y negro, OPITECH (gelcoat brillo y opaco) y CRISTALPLANT (solid surface opaco)-FUSIÓN INDIVIDUAL. Para información adicional ver pág. 552/562.

L cm	Art.	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO	OPITECH	CRISTALPLANT
60	BTML 60A						
75	BTML 75A						
90	BTML 90A						
105	BTML 105A						
120	BTML 120A						
135	BTML 135A						
150	BTML 150A						
165	BTML 165A						
180	BTML 180A						
195	BTML 195A						
210	BTML 210A						
225	BTML 225A						
240	BTML 240A						

- 1) Di serie senza foro rubinetto.
Su richiesta con foro laterale, se fattibile.

No tap hole as standard.
Upon request lateral tap hole, if feasible.

De serie sin agujero para grifería.
Sobre pedido con agujero lateral, si es factible.

- 3) Sui basintop in OPITECH la fusione sarà rettangolare e ridimensionata in funzione dello spazio del mobile (vedi pag. 560)

OPITECH basintops have a rectangular fusion. The fusion dimensions depend on the available space in the below vanity (see pages 560).

El basintop en OPITECH tendrá la fusión rectangular y redimensionada en función del espacio del mueble. (ver pág. 560).

- 2) Top per composizioni a misura prendere il prezzo della lunghezza superiore. (Es. composizione 200 cm prezzo top 210 cm).


Use tops of a wider length for made-to-measure compositions
(Ex. for a composition L. 200 cm consider the top L. 210 cm).

Encimera para composiciones a medida tomar el precio de la longitud superior
(Ejemplo: composición 200 cm precio encimera 210 cm).

- 4) I basintop in CRISTALLO SILK hanno FUSIONE LUCIDA.

Basintops in silk finish always have the fusion in glossy finish.

Los basintops en cristal satinado tienen la fusión brillante.



Fusione INCISA di serie

Standard fusion INCISA

Fusion INCISA de serie



Molatura bordi - Edge grinding - Acabados del borde



Inclusa - Included - Incluida

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

FUSIONI - vedi pag. 197. - Fusions see page 197. - FUSIONES - ver pág. 197.


BASIN TOP CRISTALLO, OPALITE, OPITECH E CRISTALPLANT

Note: 17 (pag. 194)

Basin top in CRISTALLO smaltato LUCIDO e SILK, OPALITE bianco e nero, OPITECH (gelcoat lucido e opaco) e CRISTALPLANT (solid surface opaco) - FUSIONE DOPPIA. Per info vedi pag. 552/562

Basin top in enameled GLOSSY and SILK GLASS, white and black OPALITE, OPITECH (glossy and matt gelcoat) and CRISTALPLANT (matt solid surface) - DOUBLE FUSION. For any details see pages 552/562.

Basin top en cristal esmaltado BRILLO y SATINADO, OPALITE blanco y negro, OPITECH (gelcoat brillo y opaco) y CRISTALPLANT (solid surface opaco)-FUSIÓN DOBLE. Para información adicional ver pág. 552/562.



L cm	Art.	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO	OPITECH	CRISTALPLANT
120	BTMLD 120						
135	BTMLD 135						
150	BTMLD 150						
165	BTMLD 165						
180	BTMLD 180						
195	BTMLD 195						
210	BTMLD 210						
225	BTMLD 225						
240	BTMLD 240						

1) Foro rubinetteria monoforo centrale di serie. Su richiesta senza foro, 3 fori.

Single central tap hole as standard. Upon request 3 tap holes or no tap hole.

Agujero grifería centrado de serie. Sobre pedido sin agujero, 3 agujeros.

2) Top per composizioni a misura prendere il prezzo della lunghezza superiore (Es. composizione 200 cm prezzo top 210 cm).

Use tops of a wider length for made-to-measure compositions (Ex. for a composition L. 200 cm consider the top L. 210 cm).

Encimera para composiciones a medida tomar el precio de la longitud superior (Ejemplo: composición 200 cm precio encimera 210 cm).

3) Sui basintop in OPITECH la fusione sarà rettangolare e ridimensionata in funzione dello spazio del mobile (vedi pag. 560).


OPITECH basintops have a rectangular fusion. The fusion dimensions depend on the available space in the below vanity (see pages 560).

El basintop en OPITECH tendrá la fusión rectangular y redimensionada en función del espacio del mueble. (ver pág. 560).

4) I basintop in CRISTALLO SILK hanno FUSIONE LUCIDA.

Basintops in silk finish always have the fusion in glossy finish.

Los basintops en cristal satinado tienen la fusión brillante.



Fusione INCISA di serie

Standard fusion INCISA

Fusion INCISA de serie



Molatura bordi - Edge grinding - Acabados del borde



Inclusa - Included - Incluida

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.
Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.
FUSIONI - vedi pag. 197. - Fusions see page 197. - FUSIONES - ver pág. 197.

BASIN TOP CRISTALLO, OPALITE, OPITECH e CRISTALPLANT

Note: 17 (pag. 194)

Basin top in CRISTALLO smaltato LUCIDO e SILK, OPALITE bianco e nero, OPITECH (gelcoat lucido e opaco) e CRISTALPLANT (solid surface opaco) - FUSIONE DOPPIA. Per info vedi pag. 552/562

Basin top in enameled GLOSSY and SILK GLASS, white and black OPALITE, OPITECH (glossy and matt gelcoat) and CRISTALPLANT (matt solid surface) - DOUBLE FUSION in SHALLOW DEPTH. For any details see pages 552/562.

Basin top en cristal esmaltado BRILLO y SATINADO, OPALITE blanco y negro, OPITECH (gelcoat brillo y opaco) y CRISTALPLANT (solid surface opaco)-FUSIÓN DOBLE. Para información adicional ver pág. 552/562.

L cm	Art.	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO	OPITECH	CRISTALPLANT
120	BTMLD 120A						
135	BTMLD 135A						
150	BTMLD 150A						
165	BTMLD 165A						
180	BTMLD 180A						
195	BTMLD 195A						
210	BTMLD 210A						
225	BTMLD 225A						
240	BTMLD 240A						

- 1) Di serie senza foro rubinetto.
Su richiesta con foro laterale, se fattibile.

No tap hole as standard.
Upon request lateral tap hole, if feasible.

De serie sin agujero para grifería.
Sobre pedido con agujero lateral, si es factible.
- 2) Top per composizioni a misura prendere il prezzo della lunghezza superiore (Es. composizione 200 cm prezzo top 210 cm).

Use tops of a wider length for made-to-measure compositions (Ex. for a composition L. 200 cm consider the top L. 210 cm).


Encimera para composiciones a medida tomar el precio de la longitud superior (Ejemplo: composición 200 cm precio encimera 210 cm).
- 3) Sui basintop in OPITECH la fusione sarà rettangolare e ridimensionata in funzione dello spazio del mobile (vedi pag. 560)

OPITECH basintops have a rectangular fusion. The fusion dimensions depend on the available space in the below vanity (see page 560).

Los basintops en OPITECH tendrán la fusión rectangular y redimensionada en función del espacio del mueble (ver pág. 560).
- 4) I basintop in CRISTALLO SILK hanno FUSIONE LUCIDA.

Basintops in silk finish always have the fusion in glossy finish.

Los basintops en cristal satinado tienen la fusión brillante.



Fusione INCISA di serie

Standard fusion INCISA

Fusion INCISA de serie

Molatura bordi - Edge grinding - Acabados del borde


Inclusa - Included - Incluida

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

FUSIONI - vedi pag. 197. - Fusions see page 197. - FUSIONES - ver pág. 197.

TOP CRISTALLO, OPALITE, OPITECH e CRISTALPLANT




Indicare posizione lavabo - Indicate position of basin - Indicar posición lavabo

Top in CRISTALLO smaltato LUCIDO e SILK, OPALITE bianco e nero, OPITECH (gelcoat lucido e opaco) e CRISTALPLANT (solid surface opaco) per lavabo in appoggio, sottopiano e semincasso - LAVABO SINGOLO. Per info vedi pag. 552/562

Top in enameled GLOSSY and SILK GLASS, white and black OPALITE, OPITECH (glossy and matt gelcoat) and CRISTALPLANT (matt solid surface) - SINGLE over level, semi-recessed or recessed BASIN. For any details see pages 552/562.

Basin top en cristal esmaltado BRILLO y SATINADO, OPALITE blanco y negro, OPITECH (gelcoat brillo y opaco) y CRISTALPLANT (solid surface opaco) para lavabos de apoyo, bajoencimera y semiencastre- LAVABO INDIVIDUAL. . Para información adicional ver pág. 552/562.




L cm	Art.	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO	OPITECH	CRISTALPLANT
45	KML 45						
60	KML 60						
75	KML 75						
90	KML 90						
105	KML 105						
120	KML 120						
135	KML 135						
150	KML 150						
165	KML 165						
180	KML 180						
195	KML 195						
210	KML 210						
225	KML 225						
240	KML 240						

Top in CRISTALLO smaltato LUCIDO e SILK, OPALITE bianco e nero, OPITECH (gelcoat lucido e opaco) e CRISTALPLANT (solid surface opaco) per lavabo in appoggio, sottopiano e semincasso - LAVABO DOPPIO. Per info vedi pag. 552/562

Top in enameled GLOSSY and SILK GLASS, white and black OPALITE, OPITECH (glossy and matt gelcoat) and CRISTALPLANT (matt solid surface) - DOUBLE over level, semi-recessed or recessed BASIN. For any details see pages 552/562.

Basin top en cristal esmaltado BRILLO y SATINADO, OPALITE blanco y negro, OPITECH (gelcoat brillo y opaco) y CRISTALPLANT (solid surface opaco) para lavabos de apoyo, bajoencimera o semiencastre - LAVABO DOBLE. Para información adicional ver pág. 552/562.



L cm	Art.	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO	OPITECH	CRISTALPLANT
120	KMLD 120						
135	KMLD 135						
150	KMLD 150						
165	KMLD 165						
180	KMLD 180						
195	KMLD 195						
210	KMLD 210						
225	KMLD 225						
240	KMLD 240						

- 1) Foro rubinetteria monoforo centrale di serie.
Su richiesta senza foro, 3 fori.

Single central tap hole as standard.
Upon request 3 tap holes or no tap hole.

Agujero grifería centrado de serie.
Sobre pedido sin agujero, 3 agujeros.

- 3) Per l'utilizzo di altri lavabi no Artelinea indicare marca e modello con aumento. Richiedere fattibilità.

For all the basins which are not produced by Artelinea please indicate brand and model and increase the price of the top. Ask for feasibility.

Para lavabos de otros fabricantes indicar marca y modelo con aumento. Consultar factibilidad.

- 2) Top per composizioni a misura prendere il prezzo della lunghezza superiore (Es. composizione 200 cm prezzo top 210 cm).

Use tops of a wider length for made-to-measure compositions
(Ex. for a composition L. 200 cm consider the top L. 210 cm).

Encimera para composiciones a medida tomar el precio de la longitud superior (Ejemplo: composición 200 cm precio encimera 210 cm)




Molatura bordi - Edge grinding - Acabados del borde

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Lavabi vedi pag. 36/51. - Basins see pages 36/51. - Lavabos ver pag. 36/51.

TOP CRISTALLO, OPALITE, OPITECH e CRISTALPLANT




Indicare posizione lavabo - Indicate position of basin - Indicar posición lavabo

Top in CRISTALLO smaltato LUCIDO e SILK, OPALITE bianco e nero, OPITECH (gelcoat lucido e opaco) e CRISTALPLANT (solid surface opaco) per lavabo in appoggio bassa profondità - LAVABO SINGOLO. Per info vedi pag. 552/562

Top in enameled GLOSSY and SILK GLASS, white and black OPALITE, OPITECH (glossy and matt gelcoat) and CRISTALPLANT (matt solid surface) for sit-on basin - SINGLE BASIN in SHALLOW DEPTH. For any details see pages 552/562.

Basin top in cristal esmaltado BRILLO y SATINADO, OPALITE blanco y negro, OPITECH (gelcoat brillo y opaco) y CRISTALPLANT (solid surface opaco) para lavabos de apoyo de baja profundidad - LAVABO INDIVIDUAL. Para información adicional ver pág. 552/562.




L cm	Art.	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO	OPITECH	CRISTALPLANT
45	KMLP 45						
60	KMLP 60						
75	KMLP 75						
90	KMLP 90						
105	KMLP 105						
120	KMLP 120						
135	KMLP 135						
150	KMLP 150						
165	KMLP 165						
180	KMLP 180						
195	KMLP 195						
210	KMLP 210						
225	KMLP 225						
240	KMLP 240						

Top in CRISTALLO smaltato LUCIDO e SILK, OPALITE bianco e nero, OPITECH (gelcoat lucido e opaco) e CRISTALPLANT (solid surface opaco) per lavabo in appoggio bassa profondità - LAVABO DOPPIO. Per info vedi pag. 552/562

Top in enameled GLOSSY and SILK GLASS, white and black OPALITE, OPITECH (glossy and matt gelcoat) and CRISTALPLANT (matt solid surface) for sit-on basins - DOUBLE BASIN in SHALLOW DEPTH. For any details see pages 552/562.

Basin top in cristal esmaltado BRILLO y SATINADO, OPALITE blanco y negro, OPITECH (gelcoat brillo y opaco) y CRISTALPLANT (solid surface opaco) para lavabos de apoyo de poca profundidad - LAVABO DOBLE. Para información adicional ver pág. 552/562.



L cm	Art.	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO	OPITECH	CRISTALPLANT
120	KMLPD 120						
135	KMLPD 135						
150	KMLPD 150						
165	KMLPD 165						
180	KMLPD 180						
195	KMLPD 195						
210	KMLPD 210						
225	KMLPD 225						
240	KMLPD 240						

- 1) Foro rubinetteria monoforo laterale dx. Sul top con 2 lavabi i fori sono laterali. Su richiesta senza foro.

Right tap hole as standard. On the top with double basins the tap holes are lateral. Upon request without hole.

Agujero grifería lateral dx. En encimera con 2 lavabos los agujeros son laterales. Sobre pedido sin agujero.

- 3 Per l'utilizzo di altri lavabi no Artelinea indicare marca e modello con aumento . Richiedere fattibilità.

For all the basins which are not produced by Artelinea please indicate brand and model and increase the price of the top Ask for feasibility.

Para lavabos de otros fabricantes indicar marca y modelo con aumento Con-sultar factibilidad.

- 2) Top per composizioni a misura prendere il prezzo della lunghezza superiore (Es. composizione 175 cm prezzo top 180 cm).

Use tops of a wider length for made-to-measure compositions (Ex. for a composition L. 175 cm consider the top L. 180 cm).

Encimera para composiciones a medida tomar el precio de la longitud superior (Ejemplo: composición 175 cm precio encimera 180 cm)



Molatura bordi - Edge grinding - Acabados del borde

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.


Lavabi vedi pag. 36/51. - Basins see pages 36/51. - Lavabos ver pag. 36/51.

TOP CRISTALLO, OPALITE, OPITECH e CRISTALPLANT.

Top in CRISTALLO smaltato LUCIDO e SILK, OPALITE bianco e nero, OPITECH (gelcoat lucido e opaco) e CRISTALPLANT (solid surface opaco) per basi senza lavabo. Per info vedi pag. 552/562

Top in enameled GLOSSY and SILK GLASS, white and black OPALITE, OPITECH (glossy and matt gelcoat) and CRISTALPLANT (matt solid surface) for base units without basin. For any details see pages 552/562.

Basin top en cristal esmaltado BRILLO y SATINADO, OPALITE blanco y negro, OPITECH (gelcoat brillo y opaco) y CRISTALPLANT (solid surface opaco) para bases sin lavabo. Para información adicional ver pág. 552/562.




L cm	Art.	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO	OPITECH	CRISTALPLANT
30	KMLC 30						
45	KMLC 45						
60	KMLC 60						
75	KMLC 75						
90	KMLC 90						
105	KMLC 105						
120	KMLC 120						
135	KMLC 135						
150	KMLC 150						
165	KMLC 165						
180	KMLC 180						
195	KMLC 195						
210	KMLC 210						
225	KMLC 225						
240	KMLC 240						

Top in CRISTALLO smaltato LUCIDO e SILK, OPALITE bianco e nero, OPITECH (gelcoat lucido e opaco) e CRISTALPLANT (solid surface opaco) per basi senza lavabo BASSA PROFONDITA'. Per info vedi pag. 552/562

Top in enameled GLOSSY and SILK GLASS, white and black OPALITE, OPITECH (glossy and matt gelcoat) and CRISTALPLANT (matt solid surface) for base units without basin in SHALLOW DEPTH. For any details see pages 552/562.

Basin top en cristal esmaltado BRILLO y SATINADO, OPALITE blanco y negro, OPITECH (gelcoat brillo y opaco) y CRISTALPLANT (solid surface opaco) para bases sin lavabo y POCA PROFUNDIDAD. Para información adicional ver pág. 552/562.



L cm	Art.	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO	OPITECH	CRISTALPLANT
30	KMLCP 30						
45	KMLCP 45						
60	KMLCP 60						
75	KMLCP 75						
90	KMLCP 90						
105	KMLCP 105						
120	KMLCP 120						
135	KMLCP 135						
150	KMLCP 150						
165	KMLCP 165						
180	KMLCP 180						
195	KMLCP 195						
210	KMLCP 210						
225	KMLCP 225						
240	KMLCP 240						

- 1) Top per composizioni a misura prendere il prezzo della lunghezza superiore. (Es. composizione 170 cm prezzo top 180 cm).
- Use tops of a wider length for made-to-measure compositions (Ex. for a composition L. 175 cm consider the top L. 180 cm).
- Encimera para composiciones a medida tomar el precio de la longitud superior (Ejemplo: composición 175 cm precio encimera 180 cm)



Pensile a giorno

Wall unit


Separador de cristal

Pensile a giorno con schienale in nobilitato melaminico idro grigio scuro RAL7010 e mensole in cristallo smaltato sp.8mm.
ELEMENTO DA INSERIRE TRA 2 MOBILI H43CM P53CM.

Wall unit with back in hydro repellent lacquered melamine laminate dark grey RAL7010 and shelves in enameled glass 8mm thickness.
ITEM TO BE FITTED BETWEEN 2 UNITS H43CM P53CM.

Separador de cristal con trasera de ennoblecido melamínico hidro gris oscuro RAL7010 y repisas de cristal esmaltado grosor 8 mm.
ELEMENTO PARA COLOCAR ENTRE 2 MUEBLES H.43 CM P53 CM.

Cristallo smaltato
Enameled crystal
Cristal esmaltado



L cm

Art.

da/from

a/to

25



44

M3U5A

45





60

M3U5B

Pensile a giorno con schienale in nobilitato melaminico idro grigio scuro RAL7010 e mensole in cristallo smaltato sp.8mm.
ELEMENTO DA INSERIRE TRA 2 MOBILI H43CM P44CM.

Wall unit with back in hydro repellent lacquered melamine laminate dark grey RAL7010 and shelves in enameled glass 8mm thickness.
ITEM TO BE FITTED BETWEEN 2 UNITS H43CM P44CM.

Separador de cristal con trasera de ennoblecido melamínico hidro gris oscuro RAL7010 y repisas de cristal esmaltado grosor 8 mm.
ELEMENTO PARA COLOCAR ENTRE 2 MUEBLES H.43 CM P53 CM.



L cm

Art.

da/from

a/to

25



44

M3U4A

45



60

M3U4B

MONOLITE Collection

Accessori


Accessories

Accesorios

Kit di 2 gambe completo di viti, asta centrale e piedini regolabili in metallo verniciato nero opaco. OBBLIGO DI FISSAGGIO DEL MOBILE A PARETE.

Kit of 2 adjustable legs with central pole and screws in enameled black opaque metal. UNITS MUST BE FIXED TO THE WALL.

Kit de 2 patas con tornillos, barra central y pies regulables de metal barnizado negro opaco. OBLIGACIÓN DE FIJAR EL MUEBLE A LA PARED.




P cm	L cm	Art.
50	60	M3G560
	75	M3G575
	90	M3G590
	105	M3G5105
	120	M3G5120
	135	M3G5135
41	60	M3G460
	75	M3G475
	90	M3G490
	105	M3G4105
	120	M3G4120
	135	M3G4135

Portasalviette in metallo cromato da incollare nel fianco del mobile.

Towel holder in chromed metal to be pasted on the side of the vanity.

Toallero de metal cromado para encolar en el lateral del mueble.



L cm	Art.
35	M3PA