

REGOLO OPALITE COLLECTION




REGOLO OPALITE/
COLORS/ALEXANDER

REGOLO COLORS COLLECTION



REGOLO ALEXANDER COLLECTION



Design Anita Brotto
ARTELINEA
FIRENZE 1962

REGOLO OPALITE Collection

SCHEDE TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE
TECHNICAL ADVICE
ESQUEMA TÉCNICO PARA LA INSTALACIÓN

REGOLO H12 CM - INSTALLAZIONE SINGOLA <i>REGOLO H12 CM - SINGLE INSTALLATION</i> REGOLO H12 CM - INSTALACIÓN SIMPLE		REGOLO H12 CM + BASE H22.5 CM INSTALLAZIONE SEPARATA <i>REGOLO H12 CM + BASE H22.5 CM SEPARATE INSTALLATION</i> REGOLO H.12 CM + BASE H.22.5 CM. INSTALACIÓN SEPARADA	
BASINTOP		BASINTOP	
LAVABI SEMINCASSO H=3/5 CM <i>SEMI-RECESSED BASINS H=3/5 CM</i> LAVABOS SEMIENCASTRE H = 3/5 CM		LAVABI SEMINCASSO H=3/5 CM <i>SEMI-RECESSED BASINS H=3/5 CM</i> LAVABOS SEMIENCASTRE H = 3/5 CM	
LAVABI IN APPOGGIO H=10/13 CM <i>OVER LEVEL BASINS H=10/13 CM</i> LAVABO DE APOYO H= 10/13 CM		LAVABI IN APPOGGIO H=10/13 CM <i>OVER LEVEL BASINS H=10/13 CM</i> LAVABO DE APOYO H= 10/13 CM	

* QUOTA CALCOLATA CON NS. SIFONE ART.B22
* MEASURE CALCULATED WITH OUR SYPHON B22
* COTA CALCULADA CON SIFÓN ART.B.22

REGOLO OPALITE COLLECTION

REGOLO OPALITE/
COLORS/ALEXANDER



Design Anita Brotto
ARTELINEA
FIRENZE 1962

REGOLO OPALITE Collection

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TECHNICAL CHARACTERISTICS


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Note:

- 15

Bancone Regolo giunzione basintop/bordi a 90°.
Regolo counter with 90° basintop/edge joints.
Bancada Regolo unión basintop/borde a 90°.
- 43

Sifone consigliato per collegamento scarico nostro articolo B22.
Suggested syphon: B22.
Sifón aconsejado para descarga nuestro artículo B.22.



STRUTTURA - STRUCTURE - ESTRUCTURA

Il bancone è costituito dal piano in OPALITE bianco o nero, con lavabo integrato o con foro per lavabo in appoggio o semincasso, incollato alla veletta frontale e a quelle laterali, sempre in Opalite dello stesso colore, con giunzione a 90°.
The structure is formed by a console in white or black OPALITE with thermomoulded basin or with a hole for over level or semi-recessed basins, with lateral and frontal edge pieces in opalite in the same colour with 90° edge joints.
La bancada está constituida por la encimera en OPALITE blanco o negro, con lavabo integrado o con agujero para lavabo de apoyo o semiencastré, encolado al faldón frontal y a los laterales, siempre en Opalite del mismo color con unión a 90°.

FISSAGGIO A PARETE - WALL BRACKETS - SUJECCION A PARED

Questa struttura, in virtù del peso, viene semplicemente appoggiata su apposite staffe in lamiera, fornite a corredo in quantità idonea alla lunghezza, completamente incassate nello spessore del piano.
Due to its weight, the structure is simply supported by metal brackets which are completely embedded in the thickness of the top, and which are supplied to suit the length of the unit.
Esta estructura, en virtud de su peso, debe de ser apoyada únicamente sobre su propio soporte metálico, fabricado en la cantidad idónea a su longitud, completamente encastrado dentro del grueso de la encimera.

LAVABI - BASINS - LAVABOS

Basintop con lavabi TERMOFUSI in OPALITE BIANCO o NERO.
Top in OPALITE BIANCO o NERO da abbinare a lavabi in appoggio o semincasso.
Basintops with THERMOMOULDED basins in OPALITE BIANCO or NERO.
Tops in OPALITE BIANCO or NERO to combine with over level and semi-recessed basins.
Basintop con lavabos TERMOFUSIONADOS en OPALITE BLANCO O NEGRO.
Top en OPALITE BLANCO O NEGRO para combinar con lavabos de apoyo o semiencastré.

REGOLO OPALITE Collection



REGOLO OPALITE/
COLORS/ALEXANDER

Bancone con basin top singolo in OPALITE BIANCO e NERO.
Counter with single basin top in OPALITE BIANCO or NERO.
Bancada con basin top 1 lavabo en OPALITE BLANCO O NEGRO


Abbinabile a portasalviette RGPB e illuminazione (vedi pag.66).
To combine with RGPB towel holder and lighting (see page 66).
Abbinabile a portasalviette RGPB e illuminazione (vedi pag.66).

Note: 15 - 43 (pag. 60)


Bancone singolo completo di staffe di sostegno.
Single counter complete with support brackets.
Bancada 1 lavabo con soportes de sujeción.




Inclusa - Included - Incluida



- 1) Indicare lunghezza totale (L) e da lato sinistro a centro lavabo (L1).
Indicate total length (L) and exact length from the left side to the waste hole (L1).
Indicar longitud total (L) y del lado izquierdo al centro del lavabo (L1)
- 2) Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie.
Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.
Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.
Agujero grifería centrado de serie.
Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.
- 3) Bancone Regolo profondo 44cm allo stesso prezzo del bancone profondo 53 cm, senza foro rubinetto.
Regolo 44cm deep counter at the same price as the 53cm deep counter. Available only without tap hole.
Bancada Regolo profundidad 44 cm al mismo precio de la bancada con profundidad 53 cm, sin agujero de grifería.



Solo Fusione Incisa62
Only fusion Incisa62
Solo Fusión Incisa62



Lcm		Art	Art	N° Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
da/from	a/to					
		P53 cm	P44 cm			
80	→ 100	BTRGA 53	BTRGA 44	2		
101	→ 120	BTRGB 53	BTRGB 44	2		
121	→ 140	BTRGC 53	BTRGC 44	3		
141	→ 160	BTRGD 53	BTRGD 44	3		
161	→ 180	BTRGE 53	BTRGE 44	3		
181	→ 200	BTRGF 53	BTRGF 44	4		
201	→ 220	BTRGG 53	BTRGG 44	4		
221	→ 240	BTRGH 53	BTRGH 44	4		

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Bancone con basin top doppio in OPALITE BIANCO e NERO.

Counter with double basin top in OPALITE BIANCO or NERO.

Bancada con basin top individual en OPALITE BLANCO Y NEGRO.

Abbinabile a portasalviette RGPB e illuminazione (vedi pag.66).

To combine with RGPB towel holder and lighting (see page 66).

Abbinabile a portasalviette RGPB e illuminazione (vedi pag.66).

Note: 15 - 43 (pag. 60)


Bancone doppio completo di staffe di sostegno.

Double counter complete with support brackets.

Bancada dos lavabos con soportes de sujeción.



Inclusa - Included - Incluida



- 1) **Indicare lunghezza totale (L), da lato sinistro a centro lavabo (L1) e fra lavabi (L2).**

Indicate total length (L), exact length from the left side to the waste hole (L1) and between waste holes (L2).

Indicar longitud total (L) y del lado izquierdo al centro del lavabo (L1) y entre lavabos (L2)

- 2) **Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie. Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.**

Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.


Agujero grifería centrado de serie.

Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.

- 3) **Bancone Regolo profondo 44cm allo stesso prezzo del bancone profondo 53 cm, senza foro rubinetto.**

Regolo 44cm deep counter at the same price as the 53cm deep counter. Available only without tap hole.



Bancada Regolo profundidad 44 cm al mismo precio de la bancada con profundidad 53 cm, sin agujero de grifería.



Solo Fusione Incisa62

Only fusion Incisa62

Solo Fusione Incisa62



Lcm		Art	Art	N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
da/from	a/to	P53 cm	P44 cm			
165	→ 180	BTRGI 53	BTRGI 44	3		
181	→ 200	BTRGL 53	BTRGL 44	4		
201	→ 220	BTRGM 53	BTRGM 44	4		
221	→ 240	BTRGN 53	BTRGN 44	4		

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Bancone in OPALITE BIANCO e NERO,
lavabo singolo in APPOGGIO o SEMINCASSO.

Counter in OPALITE BIANCO or NERO.
Single OVER LEVEL or SEMI-RECESSED basin.

Bancada en OPALITE BLANCO Y NEGRO.
Lavabo individual de APOYO o SEMIENCASTRE.

Abbinabile a portasalviette RGPB e illuminazione (vedi pag.66).

To combine with RGPB towel holder and lighting (see page 66).


Abbinabile a portasalviette RGPB e illuminazione (vedi pag.66).

Note: 15 - 43 (pag. 60)

Bancone con foro per lavabo appoggio completo di staffe di sostegno.

Single counter with hole for sit on basin, complete with support brackets.

Bancada con agujero para lavabo de semiencastre con soportes de sujeción.



1) Indicare lunghezza totale (L) e da lato sinistro a centro lavabo (L1).

Indicate total length (L) and exact length from the left side to the waste hole (L1).

Indicar longitud total (L) y del lado izquierdo al centro del lavabo (L1)

2) Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie.
Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.



Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.

Agujero grifería centrado de serie.
Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.

3) Per utilizzo di altri lavabi no Artelinea indicare marca e modello con aumento. Richiedere fattibilità.

For all the basins which are not produced by Artelinea please indicate brand and model and increase the price of the top Ask for feasibility.

Para el uso de otros lavabos de apoyo o semiencastre indicar fabricante y modelo con aumento. Solicitar factibilidad.



L cm		Art	N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	Prezzo Bancone senza lavabo Price Opalite Counter without basin Precio Bancada sin lavabo	
da/from	a/to			OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
60	→ 80	KRGA 53	2		
81	→ 100	KRGB 53	2		
101	→ 120	KRGC 53	2		
121	→ 140	KRGD 53	3		
141	→ 160	KRGE 53	3		
161	→ 180	KRGF 53	3		
181	→ 200	KRGG 53	4		
201	→ 220	KRGH 53	4		
221	→ 240	KRGI 53	4		

Bancone in OPALITE BIANCO e NERO, lavabo doppio in APPOGGIO o SEMINCASSO.

Counter in OPALITE BIANCO or NERO.
Double OVER LEVEL or SEMI-RECESSED basin.



Bancada en OPALITE BLANCO Y NEGRO,
doble lavabo de APOYO O SEMIENCASTRE

Note: 15 - 43 (pag. 60)

Bancone con fori per lavabi appoggio completo di staffe di sostegno.

Counter with 2 holes for sit on or semi-recessed basins, complete with support brackets.

Bancada con agujero para lavabo de semiencastré con soportes de sujeción.



1) Indicare lunghezza totale (L), da lato sinistro a centro lavabo (L1) e fra lavabi (L2).

Indicate total length (L), exact length from the left side to the waste hole (L1) and between waste holes (L2).

Indicar longitud total (L) y del lado izquierdo al centro del lavabo (L1) y entre lavabos (L2)

2) Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie. Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.


Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.

Agujero grifería centrado de serie. Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.

3) Per utilizzo di altri lavabi no Artelinea indicare marca e modello con aumento. Richiedere fattibilità.

For all the basins which are not produced by Artelinea please indicate brand and model and increase the price of the top. Ask for feasibility.

Para el uso de otros lavabos de apoyo o semiencastré indicar fabricante y modelo con aumento. Solicitar factibilidad.



L cm		Art	Nº. Staffe sostegno Nº of support brackets Nº. Soportes sujeción	Prezzo Bancone senza lavabo Price Opalite Counter without basin Precio Bancada sin lavabo	
da/from	a/to			OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
165	→ 180	KRGL 53	3		
181	→ 200	KRGM 53	4		
201	→ 220	KRGN 53	4		
221	→ 240	KRGO 53	4		

REGOLO OPALITE Collection

ILLUMINAZIONE

LIGHTING

ILUMINACION

Illuminazione a LED applicata internamente alla cornice del bancone compreso trasformatore 220V. Non abbinabile al portasalviette art. RGPB.

LED lighting applied internally to the frame of the counter. 220V transformer included. Not to be combined to the towel holder code RGPB.

Iluminación de LED instalada internamente en la cornisa de la bancada con transformador de 220V. No compatible con el toallero art. RGPB



Illuminazione a colori con sistema RGB corredato di telecomando per cambiamento colore luce.

Coloured lighting with RGB system, complete with remote control to change light colour.

Iluminación a color con sistema RGB provisto de mando a distancia para el cambio del color de la luz.

Colore luci: bianco, rosso, giallo, verde, azzurro, viola e celeste.

Light colours: white, red, yellow, green, blue, purple and light blue.

Colores luces: Blanco, rojo, amarillo, verde azul, violeta y celeste.

Bancone fino a 150 cm - Counters up to 150 cm - Bancada hasta 150 cm

Bancone oltre a 150 cm - Counters over 150 cm - Bancada mayor de 150 cm

Art.

LRGB1

LRGB2

Illuminazione solo bianca 5.000/5.500 K, senza interruttore.

White light only 5.000/5.500 K, without switch.

Iluminación solo blanca 5.000/5.500 K, sin interruptor.

Bancone fino a 150 cm - Counters up to 150 cm - Bancada hasta 150 cm

Bancone oltre a 150 cm - Counters over 150 cm - Bancada mayor de 150 cm

Art.

LBNC1

LBNC2

ACCESSORI


ACCESSORIES

ACCESORIOS

Portasalviette in ottone verniciato. Indicare nell'ordine la posizione in cui deve essere incollato (frontale, laterale dx/sx). Non può essere applicato in un secondo momento.

Towel holder in varnished brass. Indicate in your order the exact position where it has to be glued (front, right or left). It cannot be applied once the procdut has already been delivered.

Toallero en latón barnizado. Indicar en el pedido la posición donde debe ser encolado (frontal, lateral dx/sx). No puede ser colocado a posteriori.



Art.

RGPB

REGOLO COLORS COLLECTION



REGOLO OPALITE/
COLORS/ALEXANDER

Design Anita Brotto
ARTELINEA
FIRENZE 1962

REGOLO COLORS Collection

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Note:

15 **Bancone Regolo giunzione basintop/bordi a 90°.**


Regolo counter with 90° basintop/edge joints.

Bancada Regolo unión basintop/borde a 90°.

43 **Sifone consigliato per collegamento scarico nostro articolo B22**

Suggested syphon: B22

Sifón aconsejado para descarga nuestro artículo B.22.



STRUTTURA - STRUCTURE- ESTRUCTURA

Il bancone è costituito da un piano lavabo e da struttura in acciaio. Il piano può essere in CRISTALLO lucido o silk o OPALITE bianco o nero, con lavabo integrato o con foro per lavabo in appoggio o semincasso. La struttura è rivestita da velette frontali e laterali in CRISTALLO o silk, specchio, Laminam, Flutes o Inciso.

The counter is formed by a top and its structure in steel. The top can be in glossy or silk GLASS or white or black OPALITE, with thermomoulded, over level and semi-recessed basins. The lateral and frontal edge pieces can be in glossy or silk GLASS, mirror, Laminam, Flutes or Inciso glass.

La bancada está constituida por una encimera con lavabo y de una estructura en acero. La encimera puede ser en CRISTAL brillo o mate o OPALITE blanco o negro, con lavabos integrados o con agujeros para lavabos de apoyo o de semiencastre. La estructura está revestida de faldón frontal y laterales en cristal brillo o mate, espejo, Laminam, Flutes o Inciso.

FISSAGGIO A PARETE - WALL BRACKETS - SUJECCION A PARED

Questa struttura, in virtù del peso, viene semplicemente appoggiata su apposite staffe in lamiera, fornite a corredo in quantità idonea alla lunghezza, completamente incassate nello spessore del piano.

Due to its weight, the structure is simply supported by metal brackets which are completely embedded in the thickness of the top, and which are supplied to suit the length of the unit.

Esta estructura, en virtud de su peso, debe de ser apoyada únicamente sobre su propio soporte metálico, fabricado en la cantidad idónea a su longitud, completamente encastrado dentro del grueso de la encimera.

LAVABI - BASINS- LAVABOS

Basintop con lavabi TERMOFUSI in CRISTALLO o SILK e OPALITE BIANCO o NERO.

Top in CRISTALLO o SILK e OPALITE BIANCO o NERO da abbinare a lavabi in appoggio o semincasso.

Basintops with THERMOMOULDED basins in GLOSSY or SILK GLASS and WHITE or BLACK OPALITE.

Tops in GLOSSY or SILK GLASS or WHITE or BLACK OPALITE to combine with over level and semi-recessed basins.

Basintop con lavabos TERMOFUSIONADOS en CRISTAL BRILLO o SATINADO y OPALITE BLANCO o NEGRO.

Top en CRISTAL BRILLO o SATINADO y OPALITE BLANCO O NEGRO para combinar con lavabos de apoyo o semiencastre.

FINITURE VELETTE - FRONT AND SIDE PIECES FINISHES- FINITURE VELETTE

CRISTALLO SMALTATO LUCIDO E SILK - GLOSSY OR SILK ENAMELED GLASS- CRISTAL ESMALTADO BRILLO Y MATE

LAMINAM®3mm

SPECCHIO FUME' GRIGIO/ FUME' BRONZO LUCIDO E SILK - GLOSSY OR SILK FUME' GRIGIO/ FUME' BRONZO MIRRORS- GLOSSY OR SILK FUME' GRIGIO/ FUME' BRONZO MIRRORS

FLUTES NERO, BRONZO, BIANCO, TERRA, GRIGIO, NOTTE, SMERALDO e PEONIA. Cristallo cannettato verniciato. Lunghezza massima Regolo 180cm

FLUTES NERO, BRONZO, BIANCO, TERRA, GRIGIO, NOTTE, SMERALDO and PEONIA. Enameled fluted glass. Regolo maximum length: 180cm.


FLUTES NERO, BRONZO, BIANCO, TERRA, GRIGIO, NOTTE, SMERALDO y PEONIA. Cristal acanalado barnizado. Longitud máxima Regolo 180cm



BARCODE BRONZO, BIANCO, GRIGIO, SMERALDO. Cristallo acidato verniciato.

BARCODE BRONZO, BIANCO, GRIGIO, SMERALDO. Enameled acid-etched glass.


BARCODE BRONZO, BLANCO, GRIGIO, SMERALDO. Cristal al ácido barnizado.



INCISO QUARZO FUME' e TOPAZIO. Cristallo con decoro inciso verniciato.

INCISO QUARZO FUME' and TOPAZIO. Enameled glass with engraved decoration.

INCISO BRONZO Y FUMÉ. Cristal con decoración Inciso barnizado.



REGOLO COLORS Collection



REGOLO OPALITE/
COLORS/ALEXANDER

Bancone con basin top singolo in CRISTALLO o OPALITE. Velette frontali e laterali in CRISTALLO, SPECCHIO, FLUTES, INCISO o LAMINAM.

Counter with basin top in GLASS or OPALITE. Front and side edge pieces in GLASS, MIRROR, FLUTES, INCISO or LAMINAM.

Bancada con basin top individual en CRISTAL o OPALITE. Faldón frontal y laterales en CRISTAL, ESPEJO, FLUTES, INCISO o LAMINAM.

Note: 15 - 43 (pag. 68)


Bancone singolo completo di staffe di sostegno.

Single counter complete with support brackets.


Bancada 1 lavabo con soportes de sujeción.



Inclusa - Included - Incluida



- 1) Indicare lunghezza totale (L) e da lato sinistro a centro lavabo (L1).
Indicate total length (L) and exact length from the left side to the waste hole (L1).
Indicar longitud total (L) y del lado izquierdo al centro del lavabo (L1).
- 2) Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie.
Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.
Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.
Agujero grifería centrado de serie.
Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.
- 3) I banconi in cristallo SILK hanno fusione lucida.
Basintops in silk finish always have the fusion in glossy finish.
La bancada en cristal satinado tiene la fusión brillo.



Solo Fusione Incisa62
Only fusion Incisa62
Solo Fusion Incisa62

			BASINTOP				
Lcm		Art	N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
da/from		a/to	P53 cm				
80	➡	100	BTCOA	2			
101	➡	120	BTCOB	2			
121	➡	140	BTCOC	3			
141	➡	160	BTCOD	3			
161	➡	180	BTCOE	3			
181	➡	200	BTCOF	4			
201	➡	220	BTCOG	4			
221	➡	240	BTCOH	4			

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo
Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.
Trattamento anticalcareo vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Bancone con basin top doppio in CRISTALLO o OPALITE. Vette frontali e laterali in CRISTALLO, SPECCHIO, FLUTES, INCISO o LAMINAM.

Counter with double basin top in GLASS or OPALITE. Front and side edge pieces in GLASS, MIRROR, FLUTES, INCISO or LAMINAM.

Bancada con basin top doble en CRISTAL o OPALITE. Faldón frontal y laterales en CRISTAL, ESPEJO, FLUTES, INCISO o LAMINAM.

Note: 15 - 43 (pag. 68)



Bancone doppio completo di staffe di sostegno.

Double counter complete with support brackets.

Bancada dos lavabos con soportes de sujeción.



Inclusa - Included - Incluida



- 1) **Indicare lunghezza totale (L), da lato sinistro a centro lavabo (L1) e fra lavabi (L2).**

Indicate total length (L), exact length from the left side to the waste hole (L1) and between waste holes (L2).

Indicar longitud total (L) y del lado izquierdo al centro del lavabo (L1) y entre lavabos (L2).

- 2) **Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie. Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.**

Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.


Agujero grifería centrado de serie.

Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.

- 3) **I banconi in cristallo SILK hanno fusione lucida.**

Basintops in silk finish always have the fusion in glossy finish.

La encimera en cristal satinado tiene la fusión brillo.



Solo Fusione Incisa62

Only fusion Incisa62

Solo Fusion Incisa62

BASINTOP

L cm	Art	N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
da/from	a/to	P53 cm				
165	180	BTCOI				
181	200	BTCOL				
201	220	BTCOM				
221	240	BTCON				

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo

Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcareo vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.




Bancone in CRISTALLO o OPALITE lavabo singolo. Velette frontali e laterali in CRISTALLO, SPECCHIO, FLUTES, INCISO o LAMINAM.
Counter in GLASS or OPALITE for single basin. Front and side edge pieces in GLASS, MIRROR, FLUTES, INCISO or LAMINAM.
Bancada en CRISTAL o OPALITE con 1 lavabo. Faldón frontal y laterales en CRISTAL, ESPEJO, FLUTES, INCISO o LAMINAM.

Note: 15 - 43 (pag. 68)

Bancone con foro per lavabo appoggio completo di staffe di sostegno.

Single counter with hole for sit on basin, complete with support brackets.

Bancada con agujero para lavabo de semiencastre con soportes de sujeción.



				TOP			
L cm	Art		N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
da/from	a/to	P53 cm					
60	→ 80	KCOA	2				
81	→ 100	KCOB	2				
101	→ 120	KCOC	2				
121	→ 140	KCOD	3				
141	→ 160	KCOE	3				
161	→ 180	KCOF	3				
181	→ 200	KCOG	4				
201	→ 220	KCOH	4				
221	→ 240	KCOI	4				

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo
Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.
Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.
Lavabi vedi pag. 36/51. - Basins see pages 36/51. - Lavabos ver pag. 36/51.

Bancone in CRISTALLO o OPALITE lavabo doppio. Vette frontali e laterali in CRISTALLO, SPECCHIO, FLUTES, INCISO o LAMINAM.

Counter in GLASS or OPALITE for double basin. Front and side edge pieces in GLASS, MIRROR, FLUTES, INCISO or LAMINAM.




Bancada en CRISTAL o OPALITE con 2 lavabos. Faldón frontal y laterales en CRISTAL, ESPEJO, FLUTES, INCISO o LAMINAM.

Note: 15 - 43 (pag. 68)

Bancone con fori per lavabi appoggio completo di staffe di sostegno.

Counter with 2 holes for sit on basins, complete with support brackets.

Bancada con agujero para lavabo de semiencastré con soportes de sujeción.



TOP

L cm	Art	Nº. Staffe sostegno Nº of support brackets Nº. Soportes sujeción	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
da/from	a/to	P53 cm				
165	180	KCOL	3			
181	200	KCOM	4			
201	220	KCON	4			
221	240	KCOO	4			

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo

Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Lavabi vedi pag. 36/51. - Basins see pages 36/51. - Lavabos ver pag. 36/51.

Basi con cassetto da posizionare sotto il bancone separate. Affiancabili orizzontalmente.

Base units with drawers to be positioned below the counter. Can be combined horizontally.

Bases con cajón para posicionar debajo de la bancada separadas. Posición horizontal.

Base con cassetto intero con rivestimento superiore, frontale e laterale in cristallo smaltato spessore 4 mm e sistema apertura/chiusura PUSH-PULL.


Base unit with full drawer, upper, frontal and lateral covering in 4mm enameled glass, PUSH-PULL opening/closure system.

Base con cajón sin ojal con revestimiento superior, frontal y lateral de cristal esmaltado grosor 4 mm y sistema apertura / cierre PUSH-PULL.

Top 4 mm incluso.
4 mm work top included.
Top 4 mm incluido.

1) Indicare colore rivestimento.
Indicate covering colour.
Indicar colores revestimiento.

Cristallo smaltato
Enameled crystal
Cristal esmaltado
SPECCHI
LAMINAM®



L cm	Art.
30	INI.30
45	INI.45
60	INI.60
75	INI.75
90	INI.90
105	INI.105
120	INI.120
120 (60+60)	INI.120D
150 (75+75)	INI.150D
180 (90+90)	INI.180D

Alcuni esempi di composizioni.
Examples of compositions.
Algunos ejemplos de composiciones.



Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

REGOLO ALEXANDER COLLECTION



REGOLO OPALITE/
COLORS/ ALEXANDER

Design Anita Brotto
ARTELINEA
FIRENZE 1962

REGOLO ALEXANDER Collection



ORDINA FACILE
EASY ORDER
ORDENA EL PEDIDO


- INDICARE NELL'ORDINE:**
- codice articolo
 - finitura fianchi (Noce Caneltto, Bronzo, Peltro)
 - finitura inserti/portasciugamano (Titanio, Nero, Bronzo)
 - colore veletta frontale
 - colore top/basintop
 - posizione e tipo fusione (per basintop)
 - posizione e modello lavabo (per top)

YOU SHOULD INDICATE IN YOUR PO:

- item code
- side finish (Noce Caneltto, Bronzo or Peltro)
- insert/towel holder finish (Titanio, Nero or Bronzo)
- front side edge finish
- top/basintop finish
- position and type of fusion (for basin tops)
- position and model of basin (for tops)

INDICAR EN EL PEDIDO:

- código artículo
- acabado de los laterales (Noce Caneltto, Bronzo, Peltro)
- acabado inserción/toallero (Titanio, Nero, Bronzo)
- color faldón frontal
- color top/basintop
- posición y tipo de fusión (para el basintop)
- posición y modelo de lavabo (para el top)



Note:

- 15 Bancone Regolo giunzione basintop/bordi a 90°.**
Regolo counter with 90° basintop/edge joints.
Bancada Regolo unión basintop/borde a 90°.
- 43 Sifone consigliato per collegamento scarico nostro articolo B22**
Suggested syphon: B22
Sifón aconsejado para descarga nuestro artículo B.22.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

STRUTTURA - STRUCTURE - ESTRUCTURA

Il bancone è costituito da un piano lavabo e da una struttura in lamiera zincata con o senza portasciugamano. Il piano può essere di CRISTALLO o OPALITE, con lavabo integrato o con foro per lavabo in appoggio o semincasso. La struttura è rivestita da fianchi in legno e veletta frontale in CRISTALLO o silk, specchio, Laminam, Flutes o Inciso.

The counter is formed by a top and a structure in hot dip galvanized metal sheet with or without towel holder. The top can be in GLASS or OPALITE, with thermomoulded basin or with hole for over level or semi-recessed basin. The structure is completed with wooden sides and front edge piece in glossy or silk GLASS, mirror, Laminam, Flutes or Inciso.

La bancada está constituida de una encimera con lavabo y de una estructura de lamas galvanizadas con o sin toallero. La encimera puede ser de CRISTAL o OPALITE con lavabo integrado o con agujeros para lavabos de apoyo o de simiencastr. La estructura está revestida con los laterales en madera y faldón frontal en cristal brillo o satinado, espejo, Laminam, Flutes o Inciso.

FISSAGGIO A PARETE - WALL BRACKETS - SUJECCION A PARED

Questa struttura, in virtù del peso, viene semplicemente appoggiata su apposite staffe in lamiera, fornite a corredo in quantità idonea alla lunghezza, completamente incassate nello spessore del piano.

Due to its weight, the structure is simply supported by metal brackets which are completely embedded in the thickness of the top, and which are supplied to suit the length of the unit.

Esta estructura, en virtud de su peso, debe de ser apoyada únicamente sobre su propio soporte metálico, fabricado en la cantidad idónea a su longitud, completamente encastrado dentro del grueso de la encimera.

LAVABI - BASINS - LAVABOS

lavabi sono TERMOFUSI in OPALITE BIANCO o NERO, CRISTALLO o SILK.
Top in OPALITE BIANCO o NERO, CRISTALLO o SILK da abbinare a lavabi in appoggio o semincasso.

Basins in GLOSSY or SILK GLASS and WHITE or BLACK OPALITE.
Tops in GLOSSY or SILK GLASS or WHITE or BLACK OPALITE to combine with over level and semi-recessed basins.

Los lavabos son TERMOFUSIONADOS en OPALITE BLANCO o NEGRO, CRISTAL BRILLO o MATE.

REGOLO ALEXANDER Collection

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

FINITURE FIANCHI - *SIDE FINISHES* - ACABADOS DE LOS LATERALES



Noce Canaletto



Peltro







Bronzo

FINITURE VELETTA FRONTALE - *FRONT EDGE PIECE FINISHES* - ACABADO FALDÓN FRONTAL

CRISTALLO SMALTATO LUCIDO E SILK - *GLOSSY OR SILK ENAMELED GLASS* - CRISTAL ESMALTADO BRILLO Y MATE
LAMINAM®3mm

SPECCHIO FUME' GRIGIO/ FUME' BRONZO LUCIDO E SILK
GLOSSY AND SILK FUME' GRIGIO/ FUME' BRONZO MIRRORS
ESPEJO FUMÉ GRIGIO/FUMÉ BRONZO BRILLO Y MATE

FLUTES NERO, BRONZO, BIANCO, TERRA, GRIGIO, NOTTE, SMERALDO e PEONIA. Cristallo cannettato verniciato. Lunghezza massima Regolo 180cm
FLUTES NERO, BRONZO, BIANCO, TERRA, GRIGIO, NOTTE, SMERALDO and PEONIA. Enameled fluted glass. Regolo maximum length: 180cm.
FLUTES NERO, BRONZO, BIANCO, TERRA, GRIGIO, NOTTE, SMERALDO e PEONIA. Cristal acanalado barnizado. Longitud máxima Regolo 180 cm.



BARCODE BRONZO, BIANCO, GRIGIO, SMERALDO. Cristallo acidato verniciato.
BARCODE BRONZO, BIANCO, GRIGIO, SMERALDO. Enameled acid-etched glass.
BARCODE BRONZO, BIANCO, GRIGIO, SMERALDO. Cristal al ácido barnizado.



INCISO QUARZO FUME' e TOPAZIO. Cristallo con decoro inciso verniciato.
INCISO QUARZO FUME' and TOPAZIO. Enameled glass with engraved decoration.
INCISO QUARZO FUMÉ y TOPAZIO. Cristal con decoración inciso barnizado.



FINITURE PORTASCIUGAMANO/INSERTI - *TOWEL HOLDER/INSERTS FINISHES* - ACABADO TOALLERO/INSERCIÓN



Titanio



Nero



Bronzo

Bancone con basin top SINGOLO in OPALITE e CRISTALLO.

Counter with SINGLE basin top in OPALITE or GLASS.

Bancada con basintop 1 lavabo de OPALITE o CRISTAL.





Inclusa - Included - Incluida

Note: 43 (pag. 76)

Bancone singolo completo di staffe di sostegno.

Single counter complete with support brackets.

Bancada 1 lavabo con soportes de sujeción.



1) INDICARE

Finitura fianchi: Noce Canaletto, Bronzo o Peltro.

Finitura veletta: CRISTALLO o silk, Flutes, Inciso, specchio, Laminam.

Finitura inserti: titanio, nero o bronzo.

INDICATE

Side finishes: Noce Canaletto, Bronzo or Peltro.

Edge piece finishes: glossy or silk glass, Flutes, Inciso, mirror, Laminam.

Insert finishes: titanio, nero or bronzo.

INDICAR

Acabado laterales: Noce Canaletto, Bronzo o Peltro.

Acabado faldón: cristal brillo o mate, Flutes, Inciso, espejo, Laminam.

Acabado inserción: titanio, nero o bronzo.

2) Indicare lunghezza totale (L) e da lato sinistro a centro lavabo (L1).

Indicate total length (L) and exact length from the left side to the waste hole (L1).

Indicar longitud total (L) y del lado izquierdo al centro del lavabo (L1).

3) Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie.

Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.

Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.


Agujero grifería centrado de serie.

Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.

4) I banconi in cristallo SILK hanno fusione lucida.

Basintops in silk finish always have the fusion in glossy finish.

La bancada en cristal satinado tiene la fusión brillo.



Solo Fusione Incisa62
Only fusion Incisa62
Solo Fusion Incisa62

Lcm		Art	N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	BASINTOP			
da/from	a/to			CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
90	→ 100	BTAXA	2				
101	→ 120	BTAXB	2				
121	→ 140	BTAXC	3				
141	→ 160	BTAXD	3				
161	→ 180	BTAXE	3				
181	→ 200	BTAXF	4				
201	→ 220	BTAXG	4				
221	→ 240	BTAXH	4				

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo

Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Bancone con basin top SINGOLO in OPALITE o CRISTALLO e portasciugamano.

Counter with towel holder SINGLE basin top in OPALITE or GLASS.

Bancada con basintop 1 lavabo de OPALITE o CRISTAL y toallero






Inclusa - Included - Incluida

Note: **43** (pag. 76)

Bancone singolo completo di staffe di sostegno.

Single counter complete with support brackets.

Bancada 1 lavabo con soportes de sujeción.



Solo Fusione Incisa62
Only fusion Incisa62
Solo Fusion Incisa62

BASINTOP

Lcm	Art	N° Staffe sostegno N° of support brackets N° Soportes sujeción	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
da/from	a/to					
90	→ 100	BTAXAP				
101	→ 120	BTAXBP				
121	→ 140	BTAXCP				
141	→ 160	BTAXDP				
161	→ 180	BTAXEP				
181	→ 200	BTAXFP				
201	→ 220	BTAXGP				
221	→ 240	BTAXHP				

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo

Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcareo vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Bancone con basin top DOPPIO in OPALITE o CRISTALLO.

Counter DOUBLE basin top in OPALITE or GLASS.

Bancada con basintop dos lavabos de OPALITE o CRISTAL.




Inclusa - Included - Incluida

Note: 43 (pag. 76)

Bancone doppio completo di staffe di sostegno.

Double counter complete with support brackets.

Bancada dos lavabos con soportes de sujeción.



1) INDICARE

Finitura fianchi: Noce Canaletto, Fume', Bronzo o Peltro.

Finitura veletta: CRISTALLO o silk, Flutes, Inciso, specchio, Laminam.

Finitura inserti: titanio, nero o bronzo.

INDICATE

Side finishes: Noce Canaletto, Bronzo or Peltro.

Edge piece finishes: glossy or silk glass, Flutes, Inciso, mirror, Laminam.

Insert finishes: titanio, nero or bronzo.

INDICAR

Acabado laterales: Noce Canaletto, Bronzo o Peltro.

Acabado faldón: cristal brillo o mate, Flutes, Inciso, espejo, Laminam.

Acabado inserción: titanio, nero o bronzo.

2) Indicare lunghezza totale (L), da lato sinistro a centro lavabo (L1) e fra lavabi (L2).

Indicate total length (L), exact length from the left side to the waste hole (L1) and between waste holes (L2).

Indicar la longitud total (L), del lado izquierdo al centro del lavabo (L1) y entre lavabos (L2).

3) Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie.

Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.

Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.



Agujero grifería centrado de serie.

Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.

4) I banconi in cristallo SILK hanno fusione lucida.

Basintops in silk finish always have the fusion in glossy finish.

La bancada en cristal satinado tiene la fusión brillo.



Solo Fusione Incisa62
Only fusion Incisa62
Solo Fusion Incisa62

L cm		Art		N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	BASINTOP			
da/from	a/to				CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
170	→	180	BTAXI	3				
181	→	200	BTAXL	4				
201	→	220	BTAXM	4				
221	→	240	BTAXN	4				

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo

Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Bancone con basin top DOPPIO in OPALITE o CRISTALLO e portasciugamano.

Counter with towel holder DOUBLE basin top in OPALITE or GLASS.

Bancada con basin top DOBLE en OPALITE o CRISTAL y toallero




Inclusa - Included - Incluida

Note: 43 (pag. 76)

Bancone doppio completo di staffe di sostegno.

Double counter complete with support brackets.

Bancada dos lavabos con soportes de sujeción.



1) INDICARE

Finitura fianchi: Noce Canaletto, Fume', Bronzo o Peltro.

Finitura veletta: CRISTALLO o silk, Flutes, Inciso, specchio, Laminam.

Finitura inserti: titanio, nero o bronzo.

INDICATE

Side finishes: Noce Canaletto, Bronzo or Peltro.

Edge piece finishes: glossy or silk glass, Flutes, Inciso, mirror, Laminam.

Insert finishes: titanio, nero or bronzo.

INDICAR

Acabado laterales: Noce Canaletto, Bronzo o Peltro.

Acabado faldón: cristal brillo o mate, Flutes, Inciso, espejo, Laminam.

Acabado inserción: titanio, nero o bronzo.

2) Indicare lunghezza totale (L), da lato sinistro a centro lavabo (L1) e fra lavabi (L2).

Indicate total length (L), exact length from the left side to the waste hole (L1) and between waste holes (L2).

Indicar la longitud total (L), del lado izquierdo al centro del lavabo (L1) y entre lavabos (L2).

3) Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie.

Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.

Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.




Agujero grifería centrado de serie.

Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.

4) I banconi in cristallo SILK hanno fusione lucida.

Basintops in silk finish always have the fusion in glossy finish.

La bancada en cristal satinado tiene la fusión brillo.



BASINTOP

L cm	Art	N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
da/from	a/to					
170	→ 180	BTAXIP	3			
181	→ 200	BTAXLP	4			
201	→ 220	BTAXMP	4			
221	→ 240	BTAXNP	4			

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo

Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcareo vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Bancone in OPALITE o CRISTALLO con lavabo SINGOLO in APPOGGIO o SEMINCASSO.

Counter in OPALITE or GLASS for SINGLE OVER LEVEL OR SEMI-RECESSED basin.


Bancada en OPALITE O CRISTAL con 1 lavabo de APOYO o SEMIENCASTRE

Note: 43 (pag. 76)


Bancone con foro per lavabo appoggio completo di staffe di sostegno.

Single counter with hole over level or semi-recessed basin, complete with support brackets.

Bancada con agujero para lavabo de semiencastre con soportes de sujeción.



- 1) INDICARE
- Finitura fianchi: Noce Canaletto, Bronzo o Peltro.
- Finitura veletta: CRISTALLO o silk, Flutes, Inciso, specchio, Laminam.
- Finitura inserti: titanio, nero o bronzo.
- INDICATE
- Side finishes: Noce Canaletto, Bronzo or Peltro.
- Edge piece finishes: glossy or silk glass, Flutes, Inciso, mirror, Laminam.
- Insert finishes: titanio, nero or bronzo.
- INDICAR
- Acabado laterales: Noce Canaletto, Bronzo o Peltro.
- Acabado faldón: cristal brillo o mate, Flutes, Inciso, espejo, Laminam.
- Acabado inserción: titanio, nero o bronzo.
- 2) Indicare lunghezza totale (L) e da lato sinistro a centro lavabo (L1).
- Indicate total length (L) and exact length from the left side to the waste hole (L1).
- Indicar la longitud total (L) y del lado izquierdo al centro del lavabo (L1).
- 3) Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie.
- Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.
- Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.
- Agujero grifería centrado de serie.
- Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.
- 4) Per utilizzo di altri lavabi no Artelinea indicare marca e modello con aumento. Richiedere fattibilità.
- For all the basins which are not produced by Artelinea please indicate brand and model and increase the price of the top. Ask for feasibility.
- Para el uso de otros lavabos de apoyo o semiencastre indicar fabricante y modelo con aumento. Solicitar factibilidad.



Lcm		Art		N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	Prezzo Bancone senza lavabo Price Opalite Counter without basin Precio Bancada sin lavabo			
					TOP			
da/from		a/to			CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
70	➔	80	KAXA	2				
81	➔	100	KAXB	2				
101	➔	120	KAXC	2				
121	➔	140	KAXD	3				
141	➔	160	KAXE	3				
161	➔	180	KAXF	3				
181	➔	200	KAXG	4				
201	➔	220	KAXH	4				
221	➔	240	KAXI	4				

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo

Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Lavabi vedi pag. 36/51. - Basins see pages 36/51. - Lavabos ver pag. 36/51.

Bancone in OPALITE o CRISTALLO con portasciugamano e lavabo SINGOLO in APPOGGIO o SEMINCASSO.

Counter in OPALITE or GLASS with towel holder for SINGLE OVER LEVEL OR SEMI-RECESSED basin.




Bancada en OPALITE o CRISTAL con toallero y 1 lavabo de APOYO o SEMIENCASTRE.

Note: 43 (pag. 76)

Bancone con foro per lavabo appoggio completo di staffe di sostegno.

Single counter with hole over level or semi-recessed basin, complete with support brackets.

Bancada con agujero para lavabo de semiencastre con soportes de sujeción.



L cm	Art	N° Staffe sostegno N° of support brackets N° Soportes sujeción	Prezzo Bancone senza lavabo Price Opalite Counter without basin Precio Bancada sin lavabo			
			TOP			
da/from	a/to		CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
70	→ 80	KAXAP	2			
81	→ 100	KAXBP	2			
101	→ 120	KAXCP	2			
121	→ 140	KAXDP	3			
141	→ 160	KAXEP	3			
161	→ 180	KAXFP	3			
181	→ 200	KAXGP	4			
201	→ 220	KAXHP	4			
221	→ 240	KAXIP	4			

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo

Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Lavabi vedi pag. 36/51. - Basins see pages 36/51. - Lavabos ver pag. 36/51.

Bancone in OPALITE o CRISTALLO con lavabo DOPPIO in APPOGGIO o SEMINCASSO.

Counter in OPALITE or GLASS for DOUBLE OVER LEVEL OR SEMI-RECESSED basin.




Bancada de OPALITE o CRISTAL con lavabo doble de APOYO o SEMIENCASTRE

Note: 43 (pag. 76)

Bancone con fori per lavabi appoggio completo di staffe di sostegno.

Counter with 2 holes over level or semi-recessed basins, complete with support brackets.

Bancada con agujero para lavabo de semiencastre con soportes de sujeción.



Lcm	Art	N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	Prezzo Bancone senza lavabo Price Opalite Counter without basin Precio Bancada sin lavabo			
			TOP			
da/from	a/to		CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
170	→ 180	KAXL	3			
181	→ 200	KAXM	4			
201	→ 220	KAXN	4			
221	→ 240	KAXO	4			

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo
Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.
Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.
Lavabi vedi pag. 36/51. - Basins see pages 36/51. - Lavabos ver pag. 36/51.

Bancone in OPALITE o CRISTALLO con portasciugamano e lavabo DOPPIO in APPOGGIO o SEMINCASSO.

Counter in OPALITE or GLASS with towel holder for DOUBLE OVER LEVEL OR SEMI-RECESSED basin.


Bancada en OPALITE o CRISTAL con toallero y lavabo DOBLE de APOYO o SEMIENCASTRE

Note: 43 (pag. 76)

Bancone con fori per lavabi appoggio completo di staffe di sostegno.

Counter with 2 holes over level or semi-recessed basins, complete with support brackets.

Bancada con agujero para lavabo de semiencaestre con soportes de sujeción.



1) INDICARE

Finitura fianchi: Noce Canaletto, Bronzo o Peltro .

Finitura veletta: CRISTALLO o silk, Flutes, Inciso, specchio, Laminam.

Finitura inserti: titanio, nero o bronzo.

INDICATE

Side finishes: Noce Canaletto, Bronzo or Peltro

Edge piece finishes: glossy or silk glass, Flutes, Inciso, mirror, Laminam.

Insert finishes: titanio, nero or bronzo.

INDICAR

Acabado laterales: Noce Canaletto, Bronzo o Peltro

Acabado faldón: cristal brillo o mate, Flutes, Inciso, espejo, Laminam.

Acabado inserción: titanio, nero o bronzo

2) Indicare lunghezza totale (L), da lato sinistro a centro lavabo (L1) e fra lavabi (L2).

Indicate total length (L), exact length from the left side to the waste hole (L1) and between waste holes (L2).

Indicar longitud total (L) del lado izquierdo al centro del lavabo (L1) y entre lavabos (L2)

3) Foro/i rubinetteria: monoforo centrale di serie.

Su richiesta senza foro o altre posizioni da indicare.

Single, central tap hole as standard. Upon request without tap hole or tap hole in other positions to be indicated by the customer.



Agujero grifería centrado de serie.

Sobre pedido sin agujero o para otras posiciones indicarlo.

4) Per utilizzo di altri lavabi no Artelinea indicare marca e modello con aumento. Richiedere fattibilità.

For all the basins which are not produced by Artelinea please indicate brand and model and increase the price of the top. Ask for feasibility.

Para el uso de otros lavabos de apoyo o semiencaestre indicar fabricante y modelo con aumento. Solicitar factibilidad.



L cm	Art	N°. Staffe sostegno N° of support brackets N°. Soportes sujeción	Prezzo Bancone senza lavabo Price Opalite Counter without basin Precio Bancada sin lavabo			
			TOP			
da/from	a/to		CRISTALLO	CRISTALLO SILK	OPALITE BIANCO	OPALITE NERO
170	→ 180	KAXLP	3			
181	→ 200	KAXMP	4			
201	→ 220	KAXNP	4			
221	→ 240	KAXOP	4			

CRISTALLO - Glossy glass - Cristal brillo

Cristallo SILK - Silk glass - Cristal satinado

Colori vedi pag. 12/15. - Colours see pages 12/15. - Colores ver pag. 12/15.

Trattamento anticalcare vedi pag. 548. - Anti-limescale treatment see page 548. - Tratamiento anticalcareo ver pag. 548.

Lavabi vedi pag. 36/51. - Basins see pages 36/51. - Lavabos ver pag. 36/51.

REGOLO ALEXANDER Collection

