

LED COLLECTION

4mm smooth edged mirrors with and w/out LED lighting, with 220V transformer and sensor switch, complete with wall mount. 4000°K natural lightw supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.

Miroirs 4 mm, bords droits avec ou sans éclairage à LED, transformateur 220V, système de fixation murale inclus.

LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec interrupteur sensor.

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, sowie mit oder ohne LED Beleuchtung und 220V Transformator, Sensor Schalter, komplett mit Wandbefestigung. Serienmäßig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALT LICHT 6000°K oder WARMLICHT 2700°K.


Design Arte L Studio




WITHOUT LIGHTING - SANS ÉCLAIRAGE - OHNE BELEUCHTUNG




LED DIFFUSION




POWER LED



POWER LED + LED DIFFUSION



LED DIFFUSION



LED DIFFUSION

OPTIONAL

MUS
Pag.98

MM10
Pag.103

MM12
Pag.103

NOF
Pag.104


OBL
Pag.105

ING1
Pag.106


W
Pag.189

LED Collection

Note: (Pag. 94)



D H



Art. TL1

L cm (Standard)

60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225

H 60 cm

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm


L cm (Custom)

from/de/von	to/a/bis
60	→ 99
100	→ 139
140	→ 179
181	→ 225

MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

A D V X Z

LED DIFFUSION



Art. TLD1

H 60 cm


H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm


LED Collection

Note: (Pag. 94)



A I Z

POWER LED



Art. TLP1

L cm (Standard)

60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225

Nr. Power Led

6
6
6
6
6
6
6+6
6+6
6+6
6+6
6+6
6+6

H 60 cm

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm


L cm (Custom)

from/de/von	to/a/bis
60	→ 99
100	→ 139
140	→ 179
181	→ 225

MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

A I V X Z

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TLPD1

H 60 cm

H 70 cm

H 80 cm


H 90 cm

LED Collection


MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

Note: (Pag. 94)

A L Z




POWER LED



Art. TLP3

A L V X Z

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TLPD3

L cm (Standard)	Nr. Power Led	H 60 cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm	H 60 cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm
60	6+6								
75	6+6								
90	6+6								
105	6+6								
120	6+6								
135	6+6								
150	6+6								
165	6+6								
180	6+6								
195	6+6								
210	6+6								
225	6+6								

L cm (Custom)

from/de/von to/a/bis

60	→	99	6+6
100	→	139	6+6
140	→	179	6+6
181	→	225	6+6

OPTIONAL



MUS

Pag.98



MM10

Pag.103



MM12

Pag.103



NOF

Pag.104



OBL

Pag.105



ING1

Pag.106



W

Pag.189

SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING



OPTIONAL


MUS
Pag.98


MM10
Pag.103


MM12
Pag.103


NOF
Pag.104



OBL
Pag.105


ING1
Pag.106



W
Pag.189

LED Collection

Note: (Pag. 94)



D H




Art. TL2

H cm			
	L 40 cm	L 50 cm L 60 cm	L 70 cm L 80 cm
from/de/von	to/a/bis		
60	→	99	
100	→	139	
140	→	179	
180	→	225	

MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

A D V X Z

LED DIFFUSION




Art. TLD2

L 40 cm	L 50 cm L 60 cm	L 70 cm L 80 cm
---------	--------------------	--------------------


LED Collection

Note: (Pag. 94)



A I Z

POWER LED




Art. TLP2

H cm			
	L 40 cm	L 50 cm L 60 cm	L 70 cm L 80 cm
from/de/von	to/a/bis	5 power led	6 power led
60	→	99	6 power led
100	→	139	
140	→	179	
180	→	225	

MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

A I V X Z

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TLPD2


L 40 cm	L 50 cm L 60 cm	L 70 cm L 80 cm
5 power led	6 power led	6 power led

LED ROUND Collection

MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

Note: (Pag. 94)

D H



Art. **TLR1**

L cm (Standard) H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm


60	
75	
90	
105	
120	
135	
150	
165	
180	
195	
210	
225	

L cm (Custom)

from/de/von	to/a/bis
60 → 99	
100 → 139	
140 → 179	
181 → 225	

A D V X Z

LED DIFFUSION



Art. **TLRD1**


H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

LED ROUND Collection

MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

Note: (Pag. 94)

A I Z



Art. **TLRP1**


L cm (Standard) Nr. Power Led H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

60	6				
75	6				
90	6				
105	6				
120	6				
135	6+6				
150	6+6				
165	6+6				
180	6+6				
195	6+6				
210	6+6				
225	6+6				

L cm (Custom)

from/de/von	to/a/bis	
60 → 99		6
100 → 139		6
140 → 179		6+6
181 → 225		6+6






A I V X Z



Art. **TLRPD1**

H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

OPTIONAL





SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING

LED Collection

MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

Note: (Pag. 94)


F H



Art. TL 5

A S Z

POWER LED



Art. TLP 5

Ø cm (Standard)

60	Nr. Power Led
75	5+5
90	5+5
105	5+5
120	5+5
135	5+5

Ø cm (Custom)

from/de/von	to/a/bis	Nr. Power Led
60	→ 79	5+5
80	→ 99	5+5
100	→ 119	5+5
120	→ 140	5+5



LED Collection

MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

Note: (Pag. 94)

A F Z


LED DIFFUSION



Art. TLD 5

A S V Z

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TLPD 5

Ø cm



Ø cm	Nr. Power Led
60	5+5
70	5+5
80	5+5
90	5+5
100	5+5
110	5+5
120	5+5
130	5+5
140	5+5

LED Collection

MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

Note: (Pag. 94)


F H



Art. TL 6

A S Z

POWER LED



Art. TLP 6

L cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm	Nr. Power Led	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm
90				5+5			
100				5+5			
110				5+5			
120				5+5			
140				5+5			

OPTIONAL

Pag.106


SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING

LED Collection


MIRRORS *MIROIRS* SPIEGEL

Note: (Pag. 94)

F A Z




LED DIFFUSION



Art. TLD 6

A S V Z

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TLPD 6

L cm	H. 70 cm	H. 80 cm	Nr. Power Led	H. 70 cm	H. 80 cm
100			5+5		
120			5+5		

4 mm smooth edged mirrors with LED lighting, with 220V transformer and sensor switch, complete with wall mount.

Miroirs 4 mm, bords droits, avec éclairage à LED, transformateur 220V et interrupteur sensor, système de fixation murale inclus.

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, mit oder ohne LED Beleuchtung, 220V Trasformator und Sensor Schalter. Komplett mit Wandbefestigung.

Note: (Pag. 94)

D Z J



MUS

Pag.98



MM10

Pag.103



MM12

Pag.103



NOF

Pag.104



OBL

Pag.105




ING1

Pag.106



W

Pag.189



TM5



TM5P - POWER LED



TM5B - BALL



TM5D - LED DIFFUSION/ RGB



TM5PD - POWER LED + LED DIFFUSION



TM5BD - BALL + LED DIFFUSION



Art.	Price per sq.m. (minimum order 0,75 sq.m).	Group of 6 power LEDs (Applicable from a minimum of 6 pcs up to 30 pieces LEDs).	LED diffusion per linear metre calculated on the perimeter of the mirror.	RGB system per linear metre + (for remote control - compulsory).	Lamp for mirrors in pyrex glass 8cm in diameter with aluminium support enameled in peltro finish. 4000°K natural light only.	Sensor switch sup- plied upon request.
Art.	<i>Art. Prix au m² (minimum facturable 0,75 m²).</i>	<i>Groupe de 6 power led (minimum 6 - maximum 30)</i>	<i>Led Diffusion au mètre linéaire (calculé sur le périmètre du miroir).</i>	<i>Éclairage par système RGB au mètres linéaire (pour télécommande obligatoire).</i>	<i>Appliques pour miroirs en verre pyrex. Diam. 8 cm, avec support en aluminium verni Peltro. Lumière Led 4000°K.</i>	<i>Interrupteur sensor sur demande</i>
Art.	Preis pro Quadratmeter (mindest Berechnung 0,75 m ²).	Gruppe von 6 Power LEDs (mindestens 6 Stück bis max. 30 Stück einzelne Power LEDs).	LED Diffusion pro Laufmeter ausgerechnet auf den Umfang des Spiegels	RGB Farblicht pro Laufmeter (für Fernbedienung OBLIGATORISCH).	Spiegellampe aus Pyrex-Glas mit einem Durchmesser von 8cm und in Farbe Peltro lackierter Aluminium-Basis. LED-Licht 4000° K	Auf Anfrage Sensor Schalter

TM5

SU MISURA LED Collection

	EXAMPLES FOR CALCULATION OF PRICE	EXEMPLES POUR LE CALCUL DES PRIX	BEISPIELE ZUR PREISBERECHNUNG		
POWER LED	Example of mirror cm.120x75 12 power LEDs	<i>Exemple miroir cm. 120x75 12 power led</i>	Beispiel: Spiegel 120x75 cm 12 "Power LED"	mq. 0,90 0,90x409,00 2x317,00	
LED DIFFUSION	Example of mirror cm.150x80 lm 4,60 LED diffusion	<i>Exemple miroir cm. 150x80 ml 4,60 led diffusion</i>	Beispiel: Spiegel 150x80 cm 4,60 Meter LED "Diffusion"	mq. 1,2 1,2x409,00 4,6x76,00	
POWER LED + LED DIFFUSION	Example of mirror cm.120x75 12 power LEDs + lm 3,90 LED diffusion	<i>Exemple miroir cm. 120x75 12 power led + ml 3,90 led diffusion</i>	Beispiel: Spiegel 120x75 cm 12 "Power LED" 3,90 Meter LED "Diffusion"	mq. 0,90 0,90x409,00 2x317,00 3,9x76,00	
BALL	Exemple of mirror cm. 120x75 with 2 lamps	<i>Exemple miroir cm. 120x75 2 appliques Ball</i>	Beispiel: Spiegel 120x75 cm 2 "BALL" Beleuchtungsmittel	mq. 0,90 0,90x409,00 2x190,00	
BALL + LED DIFFUSION	Exemple of mirror 150x80 2 lamps + lm 4,60 of LED diffusion	<i>Exemple miroir cm. 150x80 2 appliques Ball ml 4,60 led diffusion</i>	Beispiel: Spiegel 150x80 cm 2 "BALL" Beleuchtungsmittel 4,60 Meter LED "Diffusion"	mq. 0,90 1,2x409,00 2x190,00 4,6x76,00	

PROPOSALS - PROPOSITIONS- BEISPIELE


Examples of power LED's positioning also available on customer's drawing.

Exemples d'emplacements power led également réalisable sur dessin du client.


Beispiele für die Positionierung von "Power LED" Auf Kundenwunsch individuell positionierbar.



PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL A1




PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL A2




PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL A3




PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL A4




PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL A5



PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL A6



PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL A7



PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL A8


Examples of Ball lamps positioning also available on customer's drawing.

Exemples d'emplacements appliques Ball également réalisable sur dessin du client.

Beispiele für die Positionierung von Beleuchtungsmitteln "BALL". Auf Kundenwunsch individuell positionierbar.



PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL B1



PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL B2




PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL B3




PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL B4




PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL B5



PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL B6



PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL B7



PROPOSAL/PROPOSITION/ BEISPIEL B8

The Company reserves the right to accept the order depending on the size of the mirror and the position of the LEDs within the limits of IP44 technical and safety standards.

Artelinea se réserve la décision d'accepter la commande en fonction des dimensions du miroir et de la position des éclairages, dans le respect des limites techniques et des normes de sécurité IP44.

Artelinea behält sich die Annahme der Bestellung vor, abhängig von der Größe des Spiegels und der Position der LEDs unter Berücksichtigung der technischen Sicherheitsstandards nach I44.

LED Collection

4 mm smooth edged mirrors with lighting, 220V transformer and sensor switch, wall mount and shelf in DUALITE® crystal. 4000°K NATURAL LIGHT as standard, 2700°K WARM LIGHT or 6000°K COLD LIGHT upon request.


Miroirs épaisseur 4 mm, bords droits, avec éclairage à LED, transformateur 220V et interrupteur sensor. Étagère en DUALITE® et châssis inclus. Standard, LUMIÈRE NATURELLE 4000°K, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K.

4mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, Led Beleuchtung, Transformator 220V, Sensor Schalter; Ablage aus DUALITE, komplett mit Wandbefestigung. Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 2700°K oder WARMLICHT 6000°K.

Indicate in your PO the colour of the double covering, specifying the outer (1) and the inner (2) colour.

Indiquer dans la commande la couleur du double revêtement en spécifiant la couleur extérieure (1) et la couleur intérieure (2).

Bei Bestellung bitte die Farbkombination angeben: Außenfarbe (1) und Innenfarbe (2)



LED Collection

Mirror with shelf - left version.

Miroir avec étagère - version gauche

Spiegel mit Ablage aus DUALITE - linke Version.



Note: (Pag. 9 4)

A Z

Indicate in your PO the colour of the double covering, specifying the outer (1) and the inner (2) colour.


Indiquer dans la commande la couleur du double revêtement en spécifiant la couleur extérieure (1) et la couleur intérieure (2).

Geben Sie bitte bei der Bestellung die gewünschte Dualite Farbkombination an: Außenfarbe (1) und Innenseite (2).



Art. TLP1L

LED DIFFUSION



Art. TLPD1L

L cm.	Nr. Power Led	H 80 cm	H 100 cm
50	6		
75	6		
100	6		
125	6		
150	6+6		

LED Collection



Mirror with shelf - right version.

Miroir avec étagère - version droite.

Spiegel mit Ablage aus DUALITE - rechte Version.


Note: (Pag. 94)

A Z



Art. TLP1R

LED DIFFUSION



Art. TLPD1R

L cm.	Nr. Power Led	H 80 cm	H 100 cm
50	6		
75	6		
100	6		
125	6		
150	6+6		

OPTIONAL



MUS

Pag.98



MM10

Pag.103



MM12

Pag.103



NOF

Pag.104



OBL

Pag.105



ING1

Pag.106

SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING