

OPTIONAL

MUS
Pag.98

MM10
Pag.103

MM12
Pag.103

NOF
Pag.104

OBL
Pag.105

ING1
Pag.106



RIFLESSI Collection

DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUS
Mit DIMMER


4mm smooth edged mirrors with LED front lighting, 220V transformer. Frame in brushed varnished wood in Peltro, Bronzo or opaque Bianco (RAL9016) finishes. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits avec éclairage frontal à LED, transformateur 220V. Cadre en bois verni brossé Peltro, Bronzo ou Bianco opaco (RAL9016). Système de fixation murale inclus. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, frontaler LED-Beleuchtung und 220V Transformator. Rahmen aus Holz lackiert in Peltro, Bronzo oder Bianco opaco (RAL9016 matt). Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALT LICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.



Art. TRI



Frame - Cadre - Rahmen
Peltro - Bronzo - Bianco

Art. SX	Art. DX	L cm	H cm
TRIL180	TRIR180	120	180

Art.		L cm	H cm
TRIO180	Without lighting Sans éclairage Ohne Beleuchtung	120	180


RIFLESSI Collection

DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUS
Mit DIMMER


4mm smooth edged mirrors with LED front lighting, 220V transformer. Frame in brushed varnished wood in Peltro, Bronzo or opaque Bianco (RAL9016) finishes. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits avec éclairage frontal à LED, transformateur 220V. Cadre en bois verni brossé Peltro, Bronzo ou Bianco opaco (RAL9016). Système de fixation murale inclus. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.


4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, frontaler LED-Beleuchtung und 220V Transformator. Rahmen aus Holz lackiert in Peltro, Bronzo oder Bianco opaco (RAL9016 matt). Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.



Art. TRI




Frame - Cadre - Rahmen
Peltro - Bronzo - Bianco



Art. SX	Art. DX	L cm	H cm
TRIL220	TRIR220	120	180

Art.	L cm	H cm
TRI0220	120	180



Frame - Cadre - Rahmen
Peltro - Bronzo - Bianco



Art. SX	L cm	H cm
TRIC180	180	120

Art.	L cm	H cm
TRI0182	180	120

OPTIONAL



Pag.98



MM10

Pag.103




MM12

Pag.103



NOF

Pag.104



OBL

Pag.105



ING1



Pag.106

SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING

4mm smooth edged mirrors with LED front lighting, 220V transformer. Frame in brushed varnished wood in Peltro, Bronzo or opaque Bianco (RAL9016) finishes. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits avec éclairage frontal à LED, transformateur 220V. Cadre en bois verni brossé Peltro, Bronzo ou Bianco opaco (RAL9016). Système de fixation murale inclus. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, frontaler LED-Beleuchtung und 220V Transformator. Rahmen aus Holz lackiert in Peltro, Bronzo oder Bianco opaco (RAL9016 matt). Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.



Art. SX	Art. DX	L cm	H cm
TRIL120	TRIR120	120	80

Art.	L cm	H cm
TRI0120	120	80

Without lighting
sans éclairage
Ohne Beleuchtung



Art. SX	Art. DX	L cm	H cm
TRIL150	TRIR150	150	80

Art.	L cm	H cm
TRI0150	150	80

Without lighting
sans éclairage
Ohne Beleuchtung


RIFLESSI Collection

DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUS
Mit DIMMER


4mm smooth edged mirrors with LED front lighting, 220V transformer. Frame in brushed varnished wood in Peltro, Bronzo or opaque Bianco (RAL9016). 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits avec éclairage frontal à LED, transformateur 220V. Cadre en bois verni brossé Peltro, Bronzo ou Bianco opaco (RAL9016). Système de fixation murale inclus. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, frontaler LED-Beleuchtung und 220V Transformator. Rahmen aus Holz lackiert in Peltro, Bronzo oder Bianco opaco (RAL9016 matt). Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALTLICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.




Art. TRI



Frame - Cadre - Rahmen
Peltro - Bronzo - Bianco

Art.	L cm	H cm
TRIC100	100	100

Art.	L cm	H cm
TRI0100	Without lighting sans éclairage Ohne Beleuchtung	100 100





Frame - Cadre - Rahmen
Peltro - Bronzo - Bianco

Art.	L cm	H cm
TRIC55	55	120

Art.	L cm	H cm
TRI055	Without lighting sans éclairage Ohne Beleuchtung	55 120

OPTIONAL



SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING

OPTIONAL

MUS
Pag.98

MM10
Pag.103

MM12
Pag.103

NOF
Pag.104

OBL
Pag.105

ING1
Pag.106

RIFLESSI Collection

DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUS
Mit DIMMER


4mm smooth edged mirrors with LED front lighting, 220V transformer. Frame in brushed varnished wood in Peltro, Bronzo or opaque Bianco (RAL9016). 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits avec éclairage frontal à LED, transformateur 220V. Cadre en bois verni brossé Peltro, Bronzo ou Bianco opaco (RAL9016). Système de fixation murale inclus. LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.


4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, frontaler LED-Beleuchtung und 220V Transformator. Rahmen aus Holz lackiert in Peltro, Bronzo oder Bianco opaco (RAL9016 matt). Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALT LICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.



Art. TRI




Art.	L cm	H cm
TRIC120	80	120



Art.	L cm	H cm
TRIC150	80	150



Art.	L cm	H cm
TRI082	80	120



Art.	L cm	H cm
TRI085	80	150

RIFLESSI Collection

OPTIONAL

4mm smooth edged mirrors with frame in brushed varnished wood in Peltro, Bronzo or opaque Bianco (RAL9016) finishes.

Miroirs 4 mm, bords droits avec cadre en bois verni brossé Peltro, Bronzo ou Bianco opaco (RAL9016).

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, Rahmen aus Holz lackiert in Peltro, Bronzo oder Bianco opaco (RAL9016 matt).

MUS

Pag.98

MM10

Pag.103

MM12

Pag.103


NOF

Pag.104

ING1

Pag.106


SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING



Art. TRI



Frame - Cadre - Rahmen
Peltro - Bronzo - Bianco



Frame - Cadre - Rahmen
Peltro - Bronzo - Bianco

Art.		L cm	H cm
TRI0200	Without lighting Sans éclairage Ohne Beleuchtung	200	50

Art.		L cm	H cm
TRI050	Without lighting Sans éclairage Ohne Beleuchtung	50	200



OPTIONAL

RIFLESSI Collection

DIMMER INCLUDED
DIMMER INCLUS
Mit DIMMER



MUS

Pag.98




ING1

Pag.106


4mm smooth edged mirrors with LED front lighting, 220V transformer. Frame in brushed varnished wood in Peltro, Bronzo or opaque Bianco (RAL9016). 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.

Miroirs 4 mm, bords droits avec éclairage frontal à LED, transformateur 220V. Cadre en bois verni brossé Peltro, Bronzo ou Bianco opaco (RAL9016). LUMIÈRE NATURELLE 4000°K standard, sur demande LUMIÈRE CHAUDE 2700°K ou FROIDE 6000°K. Fournis avec le NOUVEL INTERRUPTEUR LUMINEUX DIMMER frontal.


4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, frontaler LED-Beleuchtung und 220V Transformator. Rahmen aus Holz lackiert in Peltro, Bronzo oder Bianco opaco (RAL9016 matt). Serienmässig NATÜRLICHES LICHT 4000°K, auf Wunsch KALT LICHT 6000°K und WARMLICHT 2700°K. Die Beleuchtung wird durch den neuen Dimmer an der Vorderseite des Spiegels eingeschaltet.



Art. TRT




Art.	ø cm
TRTC100	100




Art.	ø cm
TRT0100	100

Without lighting
Sans éclairage
Ohne Beleuchtung



Art.	ø cm
TRTL100	100



Art.	ø cm
TRTR100	100


RIFLESSI Collection

OPTIONAL


4mm smooth edged mirrors with frame in brushed varnished wood in Peltro, Bronzo or opaque Bianco (RAL9016) finishes.

Miroirs 4 mm, bords droits avec cadre en bois verni brossé Peltro, Bronzo ou Bianco opaco (RAL9016).

4 mm starker Spiegel mit rechteckigem Kantenschliff, Rahmen aus Holz lackiert in Peltro, Bronzo oder Bianco opaco (RAL9016 matt).



Art. TRT



Art.		ø cm
TRT0160	Without lighting Sans éclairage Ohne Beleuchtung	160

MUS

Pag.98

MM10

Pag.103

MM12

Pag.103

NOF

Pag.104

ING1

Pag.106

SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING