

# ARGENTO COLLECTION

Specchi extrachiaro 8 mm bordo becco di civetta angoli stondati (r 10mm) con e senza illuminazione a led, trasformatore 220V e interruttore sensor, completi di telaio. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K.


*8mm extra clear mirrors with thumbnail edge and rounded corners (r 10mm) with and w/out LED lighting, with 220V transformer and sensor switch, complete with wall mount. 4000°K light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.*

Espejos extraclaros 8 mm borde a pico ángulos redondeados (r 10mm) con y sin iluminación a led, transformador 220V e interruptor sensor, con soporte de fijación. De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o luz fría 6000°K.

Design Arte L Studio



SENZA ILLUMINAZIONE - WITHOUT LIGHTING - SIN ILUMINACIÓN




LED DIFFUSION



POWER LED



POWER LED + LED DIFFUSION



LED DIFFUSION



BORDO BECCO DI CIVETTA

La collezione ARGENTO si contraddistingue per tipico bordo denominato BECCO di CIVETTA, bordo sagomato realizzato tramite molatura di forma su disegno Artelinea su CRISTALLO EXTRACHIAIRO sp. 8mm.

*The ARGENTO Collection is characterized by its typical THUMBNAIL and shaped edge, polished according to the Artelinea drawing in 8mm EXTRA-CLEAR GLASS.*

La colección ARGENTO se distingue por el típico borde denominado BECCO di CIVETTA, con borde perfilado realizado a través de pulido con forma de diseño Artelinea en CRISTAL EXTRACLARO grosor 8 mm.



# ARGENTO Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

OPTIONAL

Note: (Pag. 94)

H



Art. TA1

H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

L cm (Standard)


- 60
- 75
- 90
- 105
- 120
- 135
- 150
- 165
- 180
- 195
- 210
- 225

L cm (Custom)

da/from	a/to
60	→ 84
85	→ 109
110	→ 134
135	→ 159
160	→ 184
185	→ 225

A D V X Z

LED DIFFUSION



Art. TAD1

H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

**MUS**  
Pag.98

**MM10**  
Pag.103

**MM12**  
Pag.103

**NOF**  
Pag.104

**W**  
Pag.189



SPECCHI MIRRORS LIGHTING

# ARGENTO Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

Note: (Pag. 94)

A I Z



Art. TAP1

H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

L cm (Standard)

Nr. Power Led


L cm (Standard)	Nr. Power Led
60	6
75	6
90	6
105	6
120	6
135	6+6
150	6+6
165	6+6
180	6+6
195	6+6
210	6+6
225	6+6

L cm (Custom)

da/from	a/to	Nr. Power Led
60	→ 84	6
85	→ 109	6
110	→ 134	6
135	→ 159	6+6
160	→ 184	6+6
185	→ 225	6+6

A I V X Z

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TAPD1

H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

OPTIONAL

# ARGENTO Collection



SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

Note: (Pag. 94)


D H

A D V X Z

**MUS**  
Pag.98



Art. TA2



Art. TAD2

**MM10**  
Pag.103

H cm	L 40 cm	L 50 cm	L 60 cm	L 70 cm	L 80 cm
60					
85					
110					
135					
160					
185					

L 40 cm	L 50 cm	L 60 cm	L 70 cm	L 80 cm

**MM12**  
Pag.103

da/from	a/to
60	84
85	109
110	134
135	159
160	184
185	225

**NOF**  
Pag.104

**W**  
Pag.189



# ARGENTO Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO


Note: (Pag. 94)

A I Z

A I V X Z



Art. TAP2



Art. TAPD2

H cm	L 40 cm	L 50 cm	L 60 cm	L 70 cm	L 80 cm

L 40 cm	L 50 cm	L 60 cm	L 70 cm	L 80 cm

da/from	a/to	5 power led	6 power led	6 power led
60	84			
85	109			
110	134			
135	159			
160	184			
185	225			

5 power led	6 power led	6 power led

# ARGENTO Collection



SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

OPTIONAL


Note: (Pag. 94)

F H

A S Z



Art. TA 5



POWER LED

Art. TAP 5

Ø cm (Standard)

Ø cm (Standard)	Nr. Power Led
60	5+5
75	5+5
90	5+5
105	5+5
120	5+5
135	5+5

Ø cm (Custom)

da/from	a/to	Nr. Power Led
60	→ 79	5+5
80	→ 99	5+5
100	→ 119	5+5
120	→ 140	5+5

MUS  
Pag.98

MM10  
Pag.103

MM12  
Pag.103

NOF  
Pag.104

W  
Pag.189

SPECCHI  
MIRRORS  
LIGHTING



# ARGENTO Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

Note: (Pag. 94)


A F Z

A S V Z



LED DIFFUSION

Art. TAD 5



POWER LED + LED DIFFUSION

Art. TAPD 5

Ø cm

Ø cm	Nr. Power Led
60	5+5
70	5+5
80	5+5
90	5+5
100	5+5
110	5+5
120	5+5
130	5+5
140	5+5

OPTIONAL



# ARGENTO Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO


Note: (Pag. 94)

F H

A S Z



Art. TA6



Art. TAP6

L cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm
90			
100			
110			
120			
140			

Nr. Power Led	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm


# LED Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO


Note: (Pag. 94)

F A Z

A S V Z




LED DIFFUSION



Art. TAD6

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TAPD6

L cm	H. 70 cm	H. 80 cm
100		
120		

Nr. Power Led	H. 70 cm	H. 80 cm
5+5		
5+5		

Note: (Pag. 94)


A S Z

**Specchio extrachiaro 8 mm molato a becco di civetta con illuminazione a power led ed interruttore sensor completo di telaio.**  
**Mensola extrachiaro 8mm retroilluminata a power led. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K.**

*8mm extra-clear mirrors with thumbnail edge with and w/out LED lighting and sensor switch, complete with wall mount. Shelf in 8mm extra-clear glass with power LEDs. 4000°K NATURAL light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.*

Espejo extraclaro 8 mm canto a pico con iluminación power led y interruptor sensor con soporte.


Repisa extraclaro 8 mm retroiluminada con power led. De serie luz natural 4000°K, bajo pedido luz cálida 2700°K y luz fría 6000°K.



Art.

T.550

SPECCHI  
MIRRORS  
LIGHTING



## ARGENTO Collection


Note: (Pag. 94)

**A**

**Specchio in vetro extrachiaro sp.8mm bordo becco di civetta con illuminazione a led ed interruttore sensor, completo di telaio e mensola in cristallo extrachiaro sp.8mm. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 6000°K.**

*8mm extra-clear mirrors with thumbnail edge with LED lighting and sensor switch, complete with wall mount. Shelf in 8mm extra-clear glass with power LEDs. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request.*

Espejo de cristal extraclaro grosor 8 mm borde canto a pico con iluminación a led e interruptor sensor, con soporte de fijación y repisa de cristal extraclaro 8 mm. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido LUZ CÁLIDA 2700°K o LUZ FRÍA 6000°K.



Art.	L cm	H cm	
T601D	70	100	<b>Con Mensola</b> <i>With shelf</i> Con repisa
T602D	70	100	<b>Senza mensola</b> <i>Without shelf</i> Sin repisa