


BOX Collection

Specchiera contenitore con ante a specchio doppio illuminato frontalmente a led, trasformatore 220V, 1 ripiano interno in vetro per ante, struttura grigio scuro e fianchi rivestiti in cristallo (vedi colori pag.12) o specchio. Presa elettrica interna ed esterna, interruttore luce meccanico esterno e specchio ingranditore 2x di serie. Apertura manuale. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 6000°K.



Container mirrors with double mirrored doors with front LEDs, 220V transformer and 1 internal glass shelf per door. Dark grey structure and sides covered in enameled glass (colours see page 12) or in mirror. Internal and external plugs. Mechanical external light switch and 2x magnifying mirror as standard. Manual opening. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request.

Espejo contenedor con puerta a espejo doble retroiluminado a led, transformador 220V, 1 repisa interior de cristal por puerta, estructura gris oscuro y laterales revestidos de cristal (ver colores pág. 12) o espejo. Toma eléctrica interna y externa, interruptor de luz mecánico externo y espejo de aumento 2x de serie. Apertura manual. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido LUZ CÁLIDA 2700°K o LUZ FRÍA 6000°K.





Art. TBX

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM





Art.	H	L	P
TBX60	70	60	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM





Art.	H	L	P
TBX75	70	75	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM



Art.	H	L	P
TBX90	70	90	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM




Art.	H	L	P
TBX120	70	120	16

BOX Collection

Specchiera contenitore con ante a specchio doppio illuminato frontalmente a led, trasformatore 220V, 1 ripiano interno in vetro per ante, struttura grigio scuro e fianchi rivestiti in cristallo (vedi colori pag.12) o specchio. Presa elettrica interna ed esterna, interruttore luce meccanico esterno e specchio ingranditore 2x di serie. Apertura manuale. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 6000°K.



Container mirrors with double mirrored doors with front LEDs, 220V transformer and 1 internal glass shelf per door. Dark grey structure and sides covered in enameled glass (colours see page 12) or in mirror. Internal and external plugs. Mechanical external light switch and 2x magnifying mirror as standard. Manual opening. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request.

Espejo contenedor con puerta a doble espejo retroiluminado a led, transformador 220V, 1 repisa interior de cristal por puerta, estructura gris oscuro y laterales revestidos de cristal (ver colores pág. 12) o espejo. Toma eléctrica interna y externa, interruptor de luz mecánico externo y espejo de aumento 2x de serie. Apertura manual. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido LUZ CÁLIDA 2700°K o LUZ FRÍA 6000°K.





Art. **TBX**

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS/
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM





Art.	H	L	P
TBX62	70	60	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS/
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM





Art.	H	L	P
TBX77	70	75	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS/
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM



Art.	H	L	P
TBX92	70	90	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS/
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM



Art.	H	L	P
TBX122	70	120	16



BOX Collection

SPECCHI MIRRORS ESPEJO

Specchiera contenitore con ante a specchio doppio, 1 ripiano interno in vetro per anta, struttura grigio scuro e fianchi rivestiti in cristallo (vedi colori pag.12) o specchio. Presa elettrica interna ed esterna, interruttore luce meccanico esterno, specchio ingranditore 2x e faretto/i di serie. Apertura manuale.


Container mirrors with double mirrored doors, 1 inner glass shelf per door. Dark grey structure and sides covered in enameled glass (colours see page 12) or in mirror. Inner and outer plugs and mechanical outer light switch. 2x Magnifying mirror and spotlight(s) as standard. Manual opening.

Espejo contenedor con puerta a doble espejo, 1 repisa interior de cristal por puerta, estructura gris oscuro y laterales revestidos de cristal (ver colores pág. 12) o espejo. Toma eléctrica interna y externa, interruptor de luz mecánico externo, espejo de aumento 2x y aplique/s de serie. Apertura manual.




Art. TBX

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM




Art.	H	L	P
TBX61	70	60	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM




Art.	H	L	P
TBX76	70	75	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM



Art.	H	L	P
TBX91	70	90	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM



Art.	H	L	P
TBX121	70	120	16

Faretto abbinato agli specchi Box collection - Spotlight supplied with Box Collection mirrors. - Aplique combinable con los espejos Box Collection.



W.260

Faretto con luce a led 4200°K/230V, 7W, 50Hz da applicare allo specchio. Nello specchio di L120cm sono presenti due faretti.

Spotlight with 4200°K/230V, 7W, 50Hz LEDs to be fitted to mirror. In mirrors L. 120 cm there are 2 spotlights.



Aplique con luz a led 4200 °K / 230V, 7W, 50 Hz para aplicar en el espejo. Para el espejo de L.120 cm se instalan dos apliques

INCLUSO
INCLUDED
INCLUIDO

Specchiera contenitore con ante a specchio doppio, 1 ripiano interno in vetro per anta, struttura grigio scuro e fianchi rivestiti in cristallo (vedi colori pag.12) o specchio. Presa elettrica interna ed esterna, interruttore luce meccanico esterno, specchio ingranditore 2x e faretto/i di serie. Apertura manuale.



Container mirrors with double mirrored doors, 1 inner glass shelf per door. Dark grey structure and sides covered in enameled glass (colours see page 12) or in mirror. Inner and outer plugs and mechanical outer light switch. 2x Magnifying mirror and spotlight(s) as standard. Manual opening.

Espejo contenedor con puerta a doble espejo, 1 repisa interior de cristal por puerta, estructura gris oscuro y laterales revestidos de cristal (ver colores pág. 412) o espejo. Toma eléctrica interna y externa, interruptor de luz mecánico externo, espejo de aumento 2x y aplique/s de serie. Apertura manual.





Art. TBX

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM





Art.	H	L	P
TBX63	70	60	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM





Art.	H	L	P
TBX78	70	75	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM



Art.	H	L	P
TBX93	70	90	16

CON CRISTALLO SMALTATO/
SPECCHIO + 1 CM
ENAMELED GLASS /
MIRROR + 1CM
CRISTAL ESMALTADO /
ESPEJO + 1 CM



Art.	H	L	P
TBX123	70	120	16

Faretto abbinato agli specchi Box collection - Spotlight supplied with Box Collection mirrors - Aplique combinable con los espejos Box Collection.



W.260

Faretto con luce a led 4200°K/230V, 7W, 50Hz da applicare allo specchio. Nello specchio di L120cm sono presenti due faretti.

Spotlight with 4200°K/230V, 7W, 50Hz LEDs to be fitted to mirror. In mirrors L. 120 cm there are 2 spotlights.

Aplique con luz a led 4200°K / 230V, 7W, 50 Hz para aplicar en el espejo. Para el espejo de L.120 cm se instalan dos apliques

INCLUSO
INCLUDED
INCLUIDO

SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING