


# FLASH COLLECTION

Specchi 4 mm bordo filo lucido con luce interna a led (LED BAND), trasformatore 220V completo di telaio con e senza led diffusion. Banda led leggermente raggiata negli angoli. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K, accensione tramite NUOVO INTERRUTTORE DIMMER frontale. (su richiesta interruttore sensor al posto dell'interruttore dimmer)

*4 mm smooth edged mirrors with internal LED lighting (LED BAND), 220V transformer, complete with wall mount with or without LED diffusion. LED band slightly curved in the corners. 4000°K light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request. NEW front DIMMER SWITCH. Upon request sensor switch instead of dimmer switch.*

Espejo 4 mm canto pulido con luz interna a led (LED BAND), transformador 220V con soporte de fijación, con y sin led difusión. Banda led ligeramente redondeada en los ángulos. De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o luz fría 6000°K. encendido mediante el NUEVO INTERRUPCIÓN DIMMER frontal. (bajo pedido interruptor sensor en la ubicación del interruptor dimmer)

NEW DIMMER




LED BAND 360° + LED DIFFUSION



LED BAND + LED DIFFUSION




LED BAND + LED DIFFUSION



LED BAND + LED DIFFUSION



LED BAND + LED DIFFUSION



LED BAND + LED DIFFUSION


# FLASH Collection

DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO

SPECCHI MIRRORS ESPEJO


OPTIONAL

Note: (Pag. 94)



A

LED BAND 360°



Art. TF4

L cm (Standard) H 70 cm   H 80 cm   H 90 cm   H 100 cm

60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210

L cm (Custom)

da/from	a/to
60	→ 90
91	→ 120
121	→ 150
151	→ 180
181	→ 210

**MUS**  
Pag.98

**MIX**  
Pag.100

**SLG**  
Pag.101

**MM10**  
Pag.103

**MM12**  
Pag.103

**NOF**  
Pag.104

**OBL**  
Pag.105

**ING1**  
Pag.106


SPECCHI MIRRORS LIGHTING

# FLASH Collection

DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO


SPECCHI MIRRORS ESPEJO

Note: (Pag. 94 )



A V X

LED BAND 360° + LED DIFFUSION



Art. TFD4

L cm (Standard) H 70 cm   H 80 cm   H 90 cm   H 100 cm

60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210

L cm (Custom)

da/from	a/to
60	→ 90
91	→ 120
121	→ 150
151	→ 180
181	→ 210


OPTIONAL


# FLASH Collection


DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO


SPECCHI MIRRORS ESPEJO


Note: (Pag. 94)

  
**MUS**  
Pag.98

  
**MIX**  
Pag.100


  
**SLG**  
Pag.101


  
**MM10**  
Pag.103

  
**MM12**  
Pag.103

  
**NOF**  
Pag.104


  
**OBL**  
Pag.105

  
**ING1**  
Pag.106



A


LED BAND



Art. TFO1

A V X

LED BAND + LED DIFFUSION



Art. TFDO1

L cm (Standard)

H 60 cm

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm

H 60 cm

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

L cm (Custom)

da/from a/to

45 → 60

61 → 99

100 → 139

140 → 179

180 → 204


205 → 225

# FLASH Collection

DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO


SPECCHI MIRRORS ESPEJO

Note: (Pag. 94)



A


LED BAND



Art. TFO2

A V X

LED BAND + LED DIFFUSION



Art. TFDO2

L cm (Standard)

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

L cm (Custom)

da/from a/to

45 → 60

61 → 99

100 → 139

140 → 179

180 → 204

205 → 225



# FLASH Collection

DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO


SPECCHI MIRRORS ESPEJO

OPTIONAL

Note: (Pag. 94)



Art. TFV2



Art. TFDV2

L cm (Standard)

H 70 cm    H 80 cm    H 90 cm

- 45
- 60
- 75
- 90
- 105
- 120
- 135
- 150
- 165
- 180
- 195
- 205

L cm (Custom)

da/from	a/to
45	→ 60
61	→ 99
100	→ 139
140	→ 179
180	→ 205

A V X

LED BAND + LED DIFFUSION

H 70 cm    H 80 cm    H 90 cm

**MUS**  
Pag.98

**MIX**  
Pag.100

**SLG**  
Pag.101

**MM10**  
Pag.103

**MM12**  
Pag.103

**NOF**  
Pag.104

**OBL**  
Pag.105

**ING1**  
Pag.106

**W**  
Pag.189



SPECCHI MIRRORS LIGHTING

# FLASH Collection


DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO

SPECCHI MIRRORS ESPEJO

Note: (Pag. 94)



Art. TFS1sx - TFD1dx



Art. TFDS1sx - TFDD1dx

H cm

L 50 cm    L 70 cm  
L 60 cm    L 80 cm

da/from	a/to
60	→ 99
100	→ 139
140	→ 179
180	→ 205

L 50 cm    L 70 cm  
L 60 cm    L 80 cm

OPTIONAL

# FLASH Collection

DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO

SPECCHI MIRRORS ESPEJO

Note: (Pag. 94)

**MUS**  
Pag.98

**MIX**  
Pag.100

**SLG**  
Pag.101


**MM10**  
Pag.103

**MM12**  
Pag.103

**NOF**  
Pag.104


**OBL**  
Pag.105

**ING1**  
Pag.106



A


LED BAND



Art. TFRO1

A V X

LED BAND + LED DIFFUSION



Art. TFRDO1

L cm (Standard)

H 60 cm

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm

H 60 cm

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

205

L cm (Custom)

da/from a/to

45 → 60

61 → 99

100 → 139

140 → 179

180 → 205

# FLASH Collection

DIMMER INCLUSO  
DIMMER INCLUDED  
DIMMER INCLUIDO

SPECCHI MIRRORS ESPEJO

Note: (Pag. 94)

**NOF**  
Pag.104


**OBL**  
Pag.105

**ING1**  
Pag.106

OBL0'  
Solo Luce  
Naturale  
4000°K.


OBL0'  
4000°K  
natural light  
only

OBL0'  
Solo luz natural  
4000°K



A

LED BAND + OBLO'



Art. TES1sx - TED1dx


H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm

A V X

LED BAND + OBLO' + LED DIFFUSION



Art. TEDS1sx - TEDD1dx

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm

L cm (Standard)

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

L cm (Custom)

da/from a/to

75 → 99

100 → 139

140 → 179

180 → 204

205 → 225

Per specifiche specchio ingranditore vedi pag. 105. - For any detail regarding the magnifying mirror see page 105. - Para especificaciones del espejo de aumento ver pag. 105.


Note: (Pag. 94)

A


**Specchio 4 mm bordo filo lucido con luce interna a led (LED BAND), trasformatore 220V completo di telaio. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 6000°k, accensione tramite NUOVO INTERRUTTORE DIMMER frontale.**

*4 mm smooth edged mirrors with internal LED lighting (LED BAND), with 220V transformer and wall mount. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.*

Espejo 4 mm canto pulido con luz interna a led (LED BAND), transformador 220V con soporte de fijación. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o luz fría 6000°K. encendido mediante el NUEVO INTERRUPUTOR DIMMER frontal.



Art. TE90



SPECCHI  
MIRRORS  
LIGHTING

Art. Ø cm.

TE90 90



Note: (Pag. 94)

A

**Specchio 4 mm bordo filo lucido con luce interna a led (LED BAND), led diffusion, trasformatore 220V completo di telaio. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta LUCE CALDA 2700°K e LUCE FREDDA 6000°K, accensione tramite NUOVO INTERRUTTORE DIMMER frontale.**

*4 mm smooth edged mirrors with internal LED lighting (LED BAND), LED diffusion, with 220V transformer and wall mount. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.*

Espejo de 4 mm canto pulido con luz interna a les (LED BAND), led difusión, transformador 220V con soporte. De serie LUZ NATURAL 4000°K, bajo pedido LUZ CÁLIDA 2700°K y luz fría 6000°K, encendido mediante el NUEVO INTERRUPUTOR DIMMER frontal.



Art. TE90D

Art. Ø cm.

TE90D 90

**MUS**  
Pag.98

Specchi 4 mm bordo filo lucido con luce interna a led (LED BAND), trasformatore 220V completo di telaio con e senza led diffusion. Banda led leggermente raggiata negli angoli. Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K, accensione tramite NUOVO INTERRUTTORE DIMMER frontale.

*4 mm smooth edged mirrors with internal LED lighting (LED BAND), LED diffusion, with 220V transformer and wall mount. 4000°K NATURAL LIGHT supplied as standard, 2700°K WARM LIGHT and 6000°K COLD LIGHT upon request. NEW front DIMMER SWITCH.*



Espejo 4 mm canto pulido con luz interna a led (LED BAND), transformador 220V e interruptor sensor, con soporte de fijación, con o sin led difusión. Banda led ligeramente redondeada en los ángulos. De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 6000°K, encendido mediante el NUEVO INTERRUPTOR DIMMER frontal.

**MIX**  
Pag.100

Note: (Pag. 94)

Z

**SLG**  
Pag.101



**MM10**  
Pag.103

TF5



TFD5



**MM12**  
Pag.103

**NOF**  
Pag.104

**OBL**  
Pag.105

Art.	Prezzo al mq specchio (minimo fatturabile 0,75 mq).	Banda illuminata a led calcolato al metro lineare	Led diffusion al metro lineare calcolato sul perimetro dello specchio.	Sistema RGB al metro lineare + ( per telecomando obbligatorio).	Interruttore dimmer frontale su richiesta
Art.	Price per sq.m. (minimum order 0,75 sq.m)	LED band per linear metre	LED diffusion per linear metre calculated on the perimeter of the mirror.	RGB system per linear metre + ( for remote control - compulsory).	Front dimmer switch upon request
Art.	Precio al m2 espejo (mínimo facturable 0,75 m2)	Banda iluminada a led calculado al metro lineal	Led difusión al metro lineal calculado sobre el perímetro del espejo	Sistema RGB al metro lineal + ( para mando a distancia obligatorio )	Interruptor dimmer frontal bajo pedido

**ING1**  
Pag.106

TF5					
	ESEMPI PER CALCOLO PREZZI	EXAMPLES FOR CALCULATION OF PRICE	EJEMPLOS PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO		
<b>LED BAND</b>	Esempio specchio cm. 140x75	Exemple of mirror 140x75	Ejemplo espejo cm. 140x75	mq. 1,05	
	ml 1,40 LED band	ml 1,40 LED band	ml 1,40 LED band	<b>1,05x371,00</b>	
				<b>1,4x244,00</b>	
<b>LED BAND + LED DIFFUSION</b>	Esempio specchio cm. 120x85	Exemple of mirror 120x85	Ejemplo espejo cm. 120x85	mq. 1,02	
	ml 1,2 LED band	ml 1,2 LED band	ml 1,2 LED band	<b>1,02x371,00</b>	
	ml 4,10 LED diffusion	ml 4,10 LED diffusion	ml 4,10 LED diffusion	<b>1,2x244,00</b>	
				<b>4,1x69,00</b>	