

LED COLLECTION

Specchi 4 mm bordo filo lucido con e senza illuminazione a led trasformatore 220V ed interruttore sensor, completi di telaio.
Di serie luce naturale 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e luce fredda 6000°K.

4mm smooth edged mirrors with and w/out LED lighting, with 220V transformer and sensor switch, complete with wall mount. 4000°K natural light supplied as standard, 2700°K warm light and 6000°K cold light upon request.

Espejo 4 mm canto pulido con y sin iluminación a led, transformador 220V e interruptor sensor, con soporte de fijación. De serie luz natural 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K y luz fría 6000°K.


Design Arte L Studio




SENZA ILLUMINAZIONE - WITHOUT LIGHTING - SIN ILUMINACIÓN




LED DIFFUSION




POWER LED



POWER LED + LED DIFFUSION



LED DIFFUSION



LED DIFFUSION

OPTIONAL

MUS
Pag.98

MM10
Pag.103

MM12
Pag.103

NOF
Pag.104


OBL
Pag.105

ING1
Pag.106


W
Pag.189

LED Collection

Note: (Pag. 94)



D H



Art. TL1

L cm (Standard)

60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225

H 60 cm

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm


L cm (Custom)

da/from a/to
60 → 99
100 → 139
140 → 179
181 → 225

SPECCHI MIRRORS ESPEJO

A D V X Z

LED DIFFUSION



Art. TLD1

H 60 cm


H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm


LED Collection

Note: (Pag. 94)



A I Z

POWER LED



Art. TLP1

L cm (Standard)

60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225

Nr. Power Led

6
6
6
6
6
6
6+6
6+6
6+6
6+6
6+6
6+6

H 60 cm

H 70 cm

H 80 cm

H 90 cm


L cm (Custom)

da/from a/to
60 → 99 6
100 → 139 6
140 → 179 6+6
181 → 225 6+6

SPECCHI MIRRORS ESPEJO

A I V X Z

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TLPD1

H 60 cm

H 70 cm


H 80 cm

H 90 cm

LED Collection


SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

Note: (Pag. 94)



A L Z


POWER LED



Art. TLP3

A L V X Z

POWER LED + LED DIFFUSION







Art. TLPD3

L cm (Standard)	Nr. Power Led	H 60 cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm	H 60 cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm
60	6+6								
75	6+6								
90	6+6								
105	6+6								
120	6+6								
135	6+6								
150	6+6								
165	6+6								
180	6+6								
195	6+6								
210	6+6								
225	6+6								

L cm (Custom)

da/from	a/to	
60 → 99	6+6	
100 → 139	6+6	
140 → 179	6+6	
181 → 225	6+6	

OPTIONAL



SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING



OPTIONAL

MUS
Pag.98

MM10
Pag.103

MM12
Pag.103

NOF
Pag.104


OBL
Pag.105

ING1
Pag.106


W
Pag.189

LED Collection

Note: (Pag. 94)



D H




Art. TL2

H cm	L 40 cm	L 50 cm L 60 cm	L 70 cm L 80 cm
da/from	a/to		
60	→	99	
100	→	139	
140	→	179	
180	→	225	

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

A D V X Z

LED DIFFUSION




Art. TLD2

L 40 cm	L 50 cm L 60 cm	L 70 cm L 80 cm
---------	--------------------	--------------------


LED Collection

Note: (Pag. 94)



A I Z

POWER LED




Art. TLP2

H cm	L 40 cm	L 50 cm L 60 cm	L 70 cm L 80 cm
da/from	a/to		
60	→	99	
100	→	139	
140	→	179	
180	→	225	

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

A I V X Z

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TLPD2

L 40 cm	L 50 cm L 60 cm	L 70 cm L 80 cm
5 power led	6 power led	6 power led


LED ROUND Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

OPTIONAL

Note: (Pag. 94)

D H



Art. **TLR1**

L cm (Standard) H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

60

75

90

105

120

135

150

165

180

195

210

225

L cm (Custom)

da/from a/to

60 → 99


100 → 139

140 → 179

181 → 225

A D V X Z

LED DIFFUSION



Art. **TLRD1**



H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

LED ROUND Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

Note: (Pag. 94)

A I Z



Art. **TLRP1**

L cm (Standard) Nr. Power Led H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

60

6

75

6

90

6

105

6

120

6

135

6+6

150

6+6

165

6+6

180

6+6

195

6+6

210

6+6

225

6+6

L cm (Custom)

da/from a/to

60 → 99

6

100 → 139

6


140 → 179

6+6

181 → 225

6+6

A I V X Z



Art. **TLRPD1**

H 60 cm H 70 cm H 80 cm H 90 cm

MUS

Pag.98

MM10

Pag.103

MM12

Pag.103

NOF

Pag.104

OBL

Pag.105

ING1

Pag.106

W

Pag.189



SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING

LED Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

Note: (Pag. 94)


F H



Art. TL 5

A S Z

POWER LED



Art. TLP 5

Ø cm (Standard)

60

75

90

105

120

135

Nr. Power Led

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

Ø cm (Custom)

da/from a/to

60 → 79

80 → 99

100 → 119

120 → 140

5+5

5+5

5+5

5+5



LED Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

Note: (Pag. 94)

A F Z


LED DIFFUSION



Art. TLD 5

A S V Z

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TLPD 5

Ø cm

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Nr. Power Led

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5



5+5

LED Collection

SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

Note: (Pag. 94)


F H



Art. TL 6

A S Z

POWER LED



Art. TLP 6

L cm	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm	Nr. Power Led	H 70 cm	H 80 cm	H 90 cm
90				5+5			
100				5+5			
110				5+5			
120				5+5			
140				5+5			

OPTIONAL


ING1

Pag.106


SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING

LED Collection


SPECCHI *MIRRORS* ESPEJO

Note: (Pag. 94)

F A Z




LED DIFFUSION



Art. TLD 6

A S V Z

POWER LED + LED DIFFUSION



Art. TLPD 6

L cm	H. 70 cm	H. 80 cm	Nr. Power Led	H. 70 cm	H. 80 cm
100			5+5		
120			5+5		

Specchio 4 mm bordo filo lucido con illuminazione a led, trasformatore 220V ed interruttore sensor completo di telaio.
4 mm smooth edged mirrors with LED lighting, with 220V transformer and sensor switch, complete with wall mount.
Espejo 4 mm canto pulido con iluminación a led, transformador 220V e interruptor sensor, con soporte de fijación.

Note: (Pag. 94)

D Z J



MUS

Pag.98



MM10

Pag.103



MM12

Pag.103



NOF

Pag.104



OBL

Pag.105




ING1

Pag.106



W

Pag.189



TM5



TM5P - POWER LED



TM5B - BALL



TM5D - LED DIFFUSION/ RGB



TM5PD - POWER LED + LED DIFFUSION



TM5BD - BALL + LED DIFFUSION



Art.	Prezzo al mq specchio (minimo fatturabile 0,75 mq).	Gruppo 6 power led (Applicabili da min. 6 a max. 30 Power Led singoli).	Led diffusion al metro lineare calcolato sul perimetro dello specchio.	Sistema RGB al metro lineare + (per telecomando obbligatorio).	Lampada da specchio in vetro pirex diam. 8cm con supporto in alluminio verniciato peltro a luce led 4000°K.	Interruttore sensor a richiesta.
Art.	Price per sq.m. (minimum order 0,75 sq.m).	Group of 6 power LEDs (Applicable from a minimum of 6 pcs up to 30 pieces LEDs).	LED diffusion per linear metre calculated on the perimeter of the mirror.	RGB system per linear metre + (for remote control - compulsory).	Lamp for mirrors in pyrex glass 8cm in diameter with aluminium support enameled in peltro finish. 4000°K natural light only.	Sensor switch supplied upon request.
Art.	Precio al m2 espejo (mínimo facturable 0,75 mq).	Grupo 6 power led (aplicable min. 6 máx. 30 Power led unitarios)	Led diffusion al metro lineal calculado sobre el perímetro del espejo.	Sistema RGB al metro lineal + (para mando a distancia obligatorio).	Lámpara para espejo de cristal pirex diam. 8 cm con soporte de aluminio barnizado peltro a luz led 4000°K.	Interruptor SENSOR sobre pedido.

TM5

SU MISURA LED Collection

	ESEMPI PER CALCOLO PREZZI	EXAMPLES FOR CALCULATION OF PRICE	EJEMPLOS PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO		
POWER LED	Esempio specchio cm. 120x75	<i>Example of mirror cm.120x75</i>	Ejemplo espejo 120x75 cm	mq. 0,90	
	12 power led	<i>12 power LEDs</i>	12 power led	0,90x371,00	
LED DIFFUSION	Esempio specchio cm. 150x80	<i>Example of mirror cm.150x80</i>	Ejemplo espejo 150x80 cm	mq. 1,2	
	ml 4,60 LED DIFUSIÓN	<i>lm 4,60 LED diffusion</i>	ml 4,60 LED DIFUSIÓN	1,2x371,00	
POWER LED + LED DIFFUSION	Esempio specchio cm. 120x75	<i>Example of mirror cm.120x75</i>	Ejemplo espejo 120x75 cm	mq. 0,90	
	12 power led + ml 3,90 LED DIFUSIÓN	<i>12 power LEDs + lm 3,90 LED diffusion</i>	12 power led + ml 3,90 LED DIFUSIÓN	0,90x371,00 2x288,00 3,9x69,00	
BALL	Esempio specchio 120x75	<i>Exemple of mirror cm. 120x75</i>	Ejemplo espejo 120x75	mq. 0,90	
	2 lampade	<i>with 2 lamps</i>	2 lámparas	0,90x371,00 2x172,00	
BALL + LED DIFFUSION	Esempio specchio 150x80	<i>Exemple of mirror 150x80</i>	Ejemplo espejo 150 x 80	mq. 0,90	
	2 lampade + ml 4,60 LED DIFUSIÓN	<i>2 lamps + lm 4,60 of LED diffusion</i>	2 lámparas ml 4,60 led difusión	1,2x371,00 2x172,00 4,6x69,00	

PROPOSTE - PROPOSALS- PROPUESTAS


Esempi per posizionamento power led eseguibile anche su disegno del cliente.

Examples of power LED's positioning also available on customer's drawing.


Ejemplos de posicionamiento de power led siguiendo el diseño del cliente.



PROPOSAL/PROPUESTA A1




PROPOSAL/PROPUESTA A2




PROPOSAL/PROPUESTA A3




PROPOSAL/PROPUESTA A4




PROPOSAL/PROPUESTA A5



PROPOSAL/PROPUESTA A6



PROPOSAL/PROPUESTA A7



PROPOSAL/PROPUESTA A8


Esempi di posizionamento lampade Ball eseguibile anche su disegno del cliente.

Examples of Ball lamps positioning also available on customer's drawing.


Ejemplos de posicionamiento de la lámpara Ball, siguiendo el diseño del cliente.




PROPOSAL/PROPUESTA B1



PROPOSAL/PROPUESTA B2




PROPOSAL/PROPUESTA B3




PROPOSAL/PROPUESTA B4




PROPOSAL/PROPUESTA B5



PROPOSAL/PROPUESTA B6



PROPOSAL/PROPUESTA B7



PROPOSAL/PROPUESTA B8

L'Azienda si riserva l'accettazione dell'ordine in funzione delle dimensioni dello specchio e della posizione dei led nel rispetto dei limiti tecnici e delle normative di sicurezza IP44.

The Company reserves the right to accept the order depending on the size of the mirror and the position of the LEDs within the limits of IP44 technical and safety standards.

La empresa se reserva la aceptación de los pedidos en función de la dimensión del espejo o de la posición de los leds con respecto a los límites técnicos y de la normativa de seguridad IP44.

LED Collection

Specchi 4 mm bordo filo lucido con illuminazione a led, trasformatore 220V e interruttore sensor, completo di mensola in cristallo DUALITE® e telaio. Di serie LUCE NATURALE 4000°K, su richiesta luce calda 2700°K e LUCE FREDDA 6000°K.


4 mm smooth edged mirrors with lighting, 220V transformer and sensor switch, wall mount and shelf in DUALITE® crystal. 4000°K NATURAL LIGHT as standard, 2700°K WARM LIGHT or 6000°K COLD LIGHT upon request.

Espejo 4 mm canto pulido con iluminación a led, transformador 220V e interruptor sensor, con repisa de cristal DUALITE y con soporte de fijación. De serie LUZ NATURAL 4000°K, sobre pedido luz cálida 2700°K o LUZ FRÍA 6000°K.

Indicare nell'ordine il colore del doppio rivestimento, specificando quello esterno (1) e quello interno (2).

Indicate in your PO the colour of the double covering, specifying the outer (1) and the inner (2) colour.

Indicar en el pedido el color del doble revestimiento, especificando el externo (1) y el interno (2).



LED Collection

Specchio con mensola - versione sinistra.

Mirror with shelf - left version.

Espejo con repisa - versión izquierda.



Note: (Pag. 9 4)

A Z

Indicare nell'ordine il colore del doppio rivestimento, specificando quello esterno (1) e quello interno (2).


Indicate in your PO the colour of the double covering, specifying the outer (1) and the inner (2) colour.

Indicar en el pedido el color del doble revestimiento, especificando el externo (1) y el interno (2).



Art. TLP1L

LED DIFFUSION



Art. TLPD1L

L cm.	Nr. Power Led	H 80 cm	H 100 cm
50	6		
75	6		
100	6		
125	6		
150	6+6		

LED Collection



Specchio con mensola - versione destra.

Mirror with shelf - right version.

Espejo con repisa - versión derecha.


Note: (Pag. 94)

A Z



Art. TLP1R

LED DIFFUSION



Art. TLPD1R

L cm.	Nr. Power Led	H 80 cm	H 100 cm
50	6		
75	6		
100	6		
125	6		
150	6+6		

OPTIONAL



MUS

Pag.98



MM10

Pag.103



MM12

Pag.103



NOF

Pag.104



OBL

Pag.105



ING1

Pag.106

SPECCHI
MIRRORS
LIGHTING